


1. USUNĄĆ UBYTKI PRZEZ WYPEŁNIENIE - UTRZEDNIO OCZYSZCZONEJ SZCZELINY - PIANKA, POLIURETANOWA, MONTAZOWA NA CAŁĄ GŁĘBOKOŚĆ
2. WYPEŁNIENIE KITEM TRWAŁE PLASTYCZNYM SILIKONOWYM. RYSY NIEREGULARNE WCZEŚNIEJ WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ, I PONOWNIE NACIĄĆ. REGULARNA SZCZELINA, SZEROKOŚCI DO 1 CM PRZESTAWIĆ NIE ZASŁONIĘTĄ.
3. PROFIL „CHODNIKOWY” DYLATACYJNY PCW LUB POLIURETANOWY.



RYS. ZAMIENNY DRENĄZ
WZDŁUŻ MURU OPIOROWEGO

<u>USŁUGI PROJEKTOWE</u>		OBIEKT :		BUDYNEK POGRZEBOWY CMENTARZ PRĄDNIK CZERWONY	
30-611 Kraków, ul. Wystouchów 44 / 1		ADRES :		KRAKÓW, UL. POWSTAŃCÓW	
PROJEKTANT : mgr inż. Józef RUCIŃSKI uprawn. nr 549-Km/74		INWESTOR:		ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE - UL. RAKOWICKA 41	
WSPÓŁPRACA: Tomasz WŁOSOWICZ		TEMAT:		PROJEKT REMONTU	
		STADIUM:		PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
GRUDZIEŃ 2005 R.		PRZEDMIOT RYSUNKU:		MUR OPOROWY ZEWNĘTRZNY + DRENAŻ	SK. 1: 200 RYS. NR. 2-1

10