



ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne ZCK w podziale na 2 części”

Nr sprawy P – 11 / TP / 2023

Wykonawcy w postępowaniu

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.– dalej „ustawa Pzp”) udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły w dniach 4, 5, 9 października 2023 r. w postępowaniu oraz na podstawie art. 286 ust.1. modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia,

Pytania z dnia 4 października 2023 r. (Wykonawca nr 1)

A/ Dotyczą załącznika nr 3 do SWZ:

Pytanie nr 1:

1) Z uwagi na charakter zamówienia (usługa ubezpieczenia) wnioskujemy o wykreślenie §3 ust. 5-8 – dotyczy obu części zamówienia.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowana modyfikację.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w zał. nr 1b do SWZ – Formularz szczegółowy wprowadza możliwość złożenia oświadczenia, że ubezpieczyciel przy udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej nie będzie wykorzystywał pojazdów.

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma nowy wzór Załącznika nr 1b do SWZ – Formularz szczegółowy (jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Pytanie nr 2:

2) Prosimy o wprowadzenie w treści „Projektowane postanowienia umowy Umowa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kraków” w §7 ust. 6 oraz w §7 ust. 12 kary umownej w wysokości 200,00 PLN – z uwagi na symetryczność umowy i równość stron, gdyż w innym fragmencie umowy kara umowna za brak dostarczenia dokumentów wynosi 200,00 PLN.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowana modyfikację.

B/ Dotyczą załącznika nr 4 do SWZ Część 1:

Pytanie nr 3:

1) Prosimy o zmianę w §7 ust. 2 terminu oględzin na 5 dni roboczych.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale I §7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody, gdy grozi to zatrzymaniem pracy jednostki, zagraża

bezpieczeństwu lub spowoduje utrudnienia w jej funkcjonowaniu, zagraża bezpieczeństwu osób trzecich lub zagraża bezpieczeństwu mienia osób trzecich. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. W pozostałych przypadkach Ubezpieczający/ Ubezpieczony może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela.

Pytanie nr 4:

2) Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający w §7 ust. 2 rozumie poprzez „interes społeczny” jako przesłankę do zmiany miejsca szkody.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 3 powyżej.

Pytanie nr 5:

3) Prosimy o doprecyzowanie, że udostępnienie raportu szkodowego następuje każdorazowo na wniosek Zamawiającego lub brokera ubezpieczeniowego działającego w jego imieniu – dotyczy postanowień §7 ust. 11

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji § 7 ust 11 zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

4) Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia odpowiedzialności, które są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7:

5) W §10 ustęp 2 punkt 1 w definicji pożaru proszę o wykreślenie stwierdzenia: „nawet bez widocznego ognia”.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 8:

6) Z uwagi na możliwe rozbieżności interpretacyjne, prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób będzie określany współczynnik deszczu nawalnego w miejscu ubezpieczenia. Jednocześnie wnioskujemy, aby limit odpowiedzialności dla podniesienia się poziomu wody i podtopień będących jego następstwem był niezależny od współczynnika deszczu nawalnego (dot. §10 ustęp 2 punkt 8).

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wyjaśnia, że współczynnik deszczu nawalnego w miejscu ubezpieczenia będzie określany wg. metodologii IMiGW.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 9:

7) Wnioskujemy o skreślenie §10 ustęp 6 (koszty ewakuacji).

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale II, §10 usuwa się ust 6

Pytanie nr 10:

8) W §16 wnioskujemy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem postanowień szczegółowych klauzul dodatkowych.

Pytanie nr 11:

9) Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000,00 PLN dla pozostałych szkód/zdarzeń.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie nr 12:

10) Wnioskujemy o skreślenie KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V usuwa się pkt 8 KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH.

Pytanie nr 13:

11) W KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA wnioskujemy o zmianę limitu dla mienia poza lokalizacjami Ubezpieczającego na limit nie wyższy niż 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie nr 14:

12) Prosimy o skreślenie KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie nr 15:

13) Prosimy o skreślenie KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie nr 16:

14) W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. klauzul proszę o potwierdzenie, że opisane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe są sprawne oraz stosowane, a Zamawiający będzie je stosował i utrzymywał w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający potwierdza, że na dzień udzielania odpowiedzi opisane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe są sprawne oraz stosowane.

Ponadto Zamawiający informuje, że w trakcie trwania umowy nie przewiduje obniżenia standardów stosowanych zabezpieczeń.

Pytanie nr 17:

15) W KLAUZULA DEKLARACJI SUM UBEZPIECZENIA ORAZ AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA prosimy o wprowadzenie limitu 10% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Jednocześnie wnioskujemy, aby ww. limit dotyczył także pierwszej aktualizacji.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie nr 18:

16) W KLAUZULA INFLACYJNA („DAY ONE” UPLIFT) prosimy o zmianę zapisu na następujący:

„2. Maksymalny Wskaźnik Wzrostu (MWW) – 5% nie więcej niż 2 000 000,00 PLN w okresie rozliczeniowym na jedno i wszystkie zdarzenia.”

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje następującej zmian treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, Dziale V pkt 21 otrzymuje następujące brzmienie:

21.KLAUZULA INFLACYJNA („DAY ONE” UPLIFT)

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. W przypadku szkody w mieniu, dla którego sumę ubezpieczenia zadeklarowano wg wartości odtworzeniowej skalkulowanej metodą wskaźnikową EIB (tj. wyceną kosztów odtworzenia 1m2 poszczególnych obiektów przygotowaną w Indykatorze Wartości Odtworzeniowej EIB IWO), jego suma ubezpieczenia zostaje zaktualizowana na dzień ustalenia odszkodowania taką samą metodą, z zastrzeżeniem, że jeśli w ten sposób dochodzi do wzrostu sumy ubezpieczenia tego mienia, to nie przekroczy on Maksymalnego Wskaźnika Wzrostu (MWW), o którym mowa w ust. 2. Odszkodowanie za szkodę w takim mieniu ustala się przy uwzględnieniu zaktualizowanej w ten sposób sumy ubezpieczenia.
2. Maksymalny Wskaźnik Wzrostu (MWW) – 5% nie więcej niż 5 000 000,00 PLN w okresie rozliczeniowym na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 19:

17) Prosimy o zmianę KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA do poziomu nie wyższego niż 500 000,00 PLN

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 20:

18) Wnioskujemy o wykreślenie następujących klauzul:

- KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA – ELEMENTY
- KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA – TECHNOLOGIE
- KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA – ELEMENTY INNE

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 21:

19) W przypadku braku udostępnienia na każdy okres rozliczeniowy wykazu budynków (określenie budynku wraz z wartością) wycenionych wg metody określonej w treści klauzuli, wnioskujemy o wykreślenie KLAUZULA ZNIESIENIA ZASADY PROPORCJI.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający informuje, że w każdym okresie rozliczeniowym przed wystawieniem dokumentów ubezpieczeniowych przekaże wykaz budynków wycenianych wg metodologii EIB IWO.

Ponadto zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ) zostały wycenione wg powyższej metodologii.

Pytanie nr 22:

20) W KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH prosimy o:

- w ust. 1 pkt. 3 wprowadzenie limitu 500 000,00 PLN
- w ust. 1 pkt. 4 wprowadzenie limitu 100 000,00 PLN
- w ust. 1 pkt. 5 wprowadzenie limitu 200 000,00 PLN
- w ust. 1 pkt. 6 wprowadzenie limitu 200 000,00 PLN
- w ust. 1 pkt. 8 wprowadzenie limitu 200 000,00 PLN
- wykreślenie ust. 3 (zapis o overlimicie).

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 23:

21) W „Procedura likwidacji szkód w mieniu” prosimy o:

- wykreślenie w ust. 2 zdania: „Dla sprawnej likwidacji szkód Ubezpieczyciel wskaże, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, osoby odpowiedzialne za faktyczną likwidację i nadzór (adres mailowy, nr telefonów kontaktowych)@..... tel. oraz poda adres do korespondencji.”. Zaznaczam, że dane kontaktowe likwidatora są każdorazowo podawane w piśmie 7dniowym.
- w ust. 7 prosimy o wprowadzenie terminu 5 dni roboczych na oględziny
- w ust. 13 prosimy o wprowadzenie terminu do 7 dni

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje następującej zmian treści SWZ:
W Załączniku nr 4 do SWZ, Dziale VI ust 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Zgłoszenie szkody oraz dokumentacja szkody może być przekazana do Ubezpieczyciela w formie papierowej lub elektronicznej.
W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę modyfikacje

C/ Dotyczą załącznika nr 4 do SWZ Część 2:**Pytanie nr 24:**

1) W pkt. 2 ustęp 2.3. prosimy o zmianę terminu oględzin na 5 dni roboczych.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 25:

2) W pkt. 3 ustęp 3.6.10 prosimy o zmianę terminu oględzin na 5 dni roboczych.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 26:

3) W pkt. 3 ustęp 3.6.11 prosimy o zmianę terminu na 7 dni roboczych.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

D/ Pytania do oceny ryzyka:**Pytanie nr 27:**

1) Prosimy o uzupełnienie szkodowości Zamawiającego za lata 2019-2021 w zakresie mienia/OC.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający przekazuje uzupełnione informacje o szkodowości w załączniku nr 2 do odpowiedzi.

Pytanie nr 28:

2) Prosimy, aby do każdej szkody OC i mienia dodać opis szkody.

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający informuje, że największa rozmiar miała Szkoda z dnia 04 marca 2018 – zalanie spowodowane pęknięciem przewodu CO. Wypłata 147 826,68 zł

Pozostałe zdarzenia miały zdecydowanie mniejszy zasięg i dotyczyły głównie takich zdarzeń jak dewastacja (ubezpieczenie mienia), upadek drzew lub ich fragmentów na nagrobki i inne mienie (ubezpieczenie OC)

W pozostałym zakresie Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie posiada bardziej szczegółowych informacji.

Pytanie nr 29:

3) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach infrastruktury cmentarzy przedmiotem ubezpieczenia nie są groby, grobowce i kolumbaria.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający informuje, że groby i grobowce nie są przedmiotem ubezpieczenia. Natomiast wszystko co znajduje się na terenie cmentarzy (np. kolumbaria), jest wliczone w wartość obiektów.

Zamawiający informuje że w ramach niniejszego postępowania przedmiotem ubezpieczenia są:

Pomnik Jana Pawła II (Cmentarz Rakowice – ul Prandoty 12) – suma ubezpieczenia 58 500,00 zł

Pomnik Armii Kraków (Cmentarz Rakowice – ul Prandoty 12) – suma ubezpieczenia 180 000,00 zł

Cmentarz Rakowice – 23 bryły kolumbarium

Cmentarz Mydlniki – 1 bryła kolumbarium

Cmentarz Prokocim – 1 bryła kolumbarium

Cmentarz Prądnik Czerwony – 15 brył kolumbarium

Cmentarz Grębałów – 32 bryły kolumbarium

Pytanie nr 30:

4) Z uwagi na podanie sumy ubezpieczenia mienia wg stanu na dzień 01.05.2023, prosimy o aktualizację sumy ubezpieczenia wg stanu na 31.08.2023.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający nie przewiduje aktualizacji sum ubezpieczenia na tym etapie postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w okresie od 01. 05. 2023. Nie doszło do żadnych znaczących zmian w przedmiocie ubezpieczenia, a co za tym idzie w sumach ubezpieczenia.

Ponadto Zamawiający informuje Aktualizacja sum ubezpieczenia nastąpi zgodnie z zapisami klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia.

Pytania z dnia 5 października 2023r.**(Wykonawca nr 2)****Pytanie nr 1:**

1. Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego w odniesieniu do podróży służbowych, w części 1 OC na Cały Świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje następującej zmian treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, Dziale IV, §25otrzymuje następujące brzmienie:

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, powstałe w działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium RP. W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków (ubezpieczeniowych) powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zakres terytorialny obejmuje cały świat z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Białorusi

Pytanie nr 2:

2. W ubezpieczeniu OC w odniesieniu do szkód wyrządzonych w pojazdach mechanicznych pracowników, prosimy o wyłączenie szkód powstałych wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje następującej zmian treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, Dziale IV, §26, ust 1 pkt 1.6. otrzymuje następujące brzmienie:

1.6. powstałe w pojazdach pracowników i kontrahentów parkowanych na terenie należącym do Ubezpieczającego z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie nr 3:

3. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony Klauzuli Waloryzacyjnej.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Uzupełniając Zamawiający wyjaśnia, że wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie nr 4:

4. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony Klauzuli inflacyjnej.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

W pozostałym zakresie Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 18 Wykonawcy nr 1 z dnia 4 października 2023r.

Pytanie nr 5

5. Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego w Auto Casco, NNW komunikacyjnym oraz ASS z Europa na Kraje systemu Zielonej Karty.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje następującej zmian treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ w dziale II, ust 3 , pkt 3.6.3. otrzymuje następujące brzmienie

3.6.3. Zakres terytorialny:

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje co najmniej kraje objęte systemem Zielonej Kraty

Ponadto

W Załączniku nr 4 do SWZ w dziale II, ust 4 , pkt 4.5. otrzymuje następujące brzmienie
4.5. Ochrona obowiązuje co najmniej kraje objęte systemem Zielonej Kraty

Pytanie nr 6:

6. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 18-10-2023 r.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że w dniu 12.10.2023 r. dokonał zmiany terminu składania ofert.
Obowiązujący termin składania ofert to 26.10.2023 r. godz. 09:00.

Pytania z dnia 9 października 2023r.
(Wykonawca nr 3)

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Pytanie nr 1:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładny opis szkód z rozbiciem na przyczynę, datę powstania, datę wypłaty.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 27 Wykonawcy nr 1 z dnia 4 października 2023r.

Dotyczy I części zamówienia:

Pytanie nr 2:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do SWZ strona 3 punktu 4 SWZ Termin wykonania zamówienia- prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy)

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu wykonania zamówienia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 30 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy trwania umowy.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację.

UBEZPIECZENIE MIENIA

Pytanie nr 3:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy nr 1 z dnia 4 października 2023r.

Pytanie nr 4:

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu.

Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją

Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych, których przyczyną jest atak

cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści stosowanie wyłączającej ryzyka cybernetyczne w brzmieniu stosowanym przez Wykonawcę któremu zostanie udzielone zamówienie, zgodnie z par. 8 ust 21 załącznika nr 4 do SWZ

Pytanie nr 5:

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę,

niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną,

przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub

gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub

dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści stosowanie wyłączającej choroby zakaźnej w brzmieniu stosowanym przez Wykonawcę któremu zostanie udzielone zamówienie, zgodnie z par. 8 ust 20 załącznika nr 4 do SWZ

Pytanie nr 6:

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcji w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści stosowanie sankcyjnej w brzmieniu stosowanym przez Wykonawcę któremu zostanie udzielone zamówienie, zgodnie z par. 8 ust 19 załącznika nr 4 do SWZ

Pytanie nr 7:

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie Klauzuli przekształceń.

W przypadku braku zgody na usunięcie zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli zgodnie z poniższym:

KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ

Strony uzgodniły, że:

W przypadku:

- przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem;

- wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych;

- zbycia przez Ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, po uzyskaniu zgody Ubezpieczyciela.

Jednakże Ubezpieczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w terminie 14 dni od zmiany stosunków własności bądź dokonanego zbycia.

Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela na piśmie w terminie 14 dni od daty zmiany stosunków własności.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 8:

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie KLAUZULI WALORYZACYJNEJ –ZMIANA CEN MATERIAŁÓW LUB KOSZTOWZWIĄZANYCH Z REALIZACJI ZAMOWIENIA.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 3 Wykonawcy nr 2 z dnia 5 października 2023r.

Pytanie nr 9:

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ - uzupełnienie danych w odniesieniu do

oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

☐ Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

☐ Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w

szczegółowości zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

☐ Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

☐ Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wyjaśnia iż prowadzi działalność zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami prawa.

W pozostałym zakresie Zamawiający odsyła do załącznika nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 10:

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy miały miejsce szkody w sprzęcie dotychczas nieubezpieczanym w ramach funkcjonującej polisy (np. mienie leasingowane/dzierżawione), a obecnie zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że nie miały miejsca szkody w mieniu dotychczas nieubezpieczanym.

Pytanie nr 11:

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wartości najdroższej lokalizacji wraz ze znajdującym się w niej mieniem.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający przekazał informację o sumach ubezpieczenia budynków w załączniku nr 5 do odpowiedzi.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie jest w stanie przekazać informacji o wnioskowanym przez Wykonawcę stopniu szczegółowości

Pytanie nr 12:

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykaz środków trwałych Grupy 3, 4, 5, 6, 7.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający udostępnia wykaz środków trwałych Grupy 3, 4, 5, 6, 7 jako załączniki do niniejszego pisma (Załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e).

Pytanie nr 13:

11. Prosimy o informację na temat konstrukcji budynków oraz zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych nie wskazanych w tabeli załącznik nr 5 do SWZ.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający wszelkie dostępne informacje przekazał w załączniku nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 14:

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
- Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):
- Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa?
- Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa?
- Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?

Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.

- Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:

a) instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu)

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

I stopień ochrony		II stopień ochrony		III stopień ochrony
Rozdzielnia główna		Rozdzielnia wewnętrzna obiektu		Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:	→	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane obwody:	→	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane urządzenia:

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

I stopień ochrony		II stopień ochrony		III stopień ochrony
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:	→	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	→	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):
- inne uwagi (np. strefy EX).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację IWZ.
W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko szkód, które spełniają ww. warunki.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie jest w stanie przekazać informacji o wnioskowanym przez Wykonawcę stopniu szczegółowości.

Pytanie nr 15:

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie klauzuli wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 16:

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie pełnej listy urządzeń, które będą objęte ochroną w ramach KLAUZULI SZKOD MECHANICZNYCH celem analizy ryzyka.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie jest w stanie przekazać informacji o wnioskowanym przez Wykonawcę stopniu szczegółowości.

Pytanie nr 17:

15. Prosimy o potwierdzenie, iż w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź, zalania, podtopienia w wyniku powodzi w okresie od 1997 r. włącznie.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający przekazał informacje dotyczące ryzyka powodzi w załączniku nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 18:

16. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie posiada budynków, które zostały wyłączone z eksploatacji. W przypadku jeśli Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji prosimy o informacje dodatkowe:

- czy obiekty nie są: w stanie przed awaryjnym, zagrożone katastrofą budowlaną?
- czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki?
- czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu?
- czy w obiekcie ustanowiony jest stały dozór ?
- czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media?

Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych budynków wyłączonych z eksploatacji.

Uzupełniając Zamawiający informuje, że posiada na ewidencji budynek, który został wyłączony z eksploatacji znajduje się on na Cmentarzu Maki Czerwone i jest to budynek kaplicy.

Nie jest on zagrożony katastrofą budowlaną.

Nie jest on przeznaczony do rozbiórki.

Teren na którym znajduje się budynek kaplicy jest ogrodzony, ale nie jest oświetlony.

W budynku nie ma stałego dozoru.

W budynku zostały odłączone media.

Ww. budynek nie jest przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych.

Ponadto Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 111 Wykonawcy nr 4 z dnia 9 października 2023r.

Pytanie nr 19:

17. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie posiada mienia zabytkowego, artystycznego. Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu wymienionych budynków/ mienia prosimy o podanie sum ubezpieczenia, czy zostały one skatalogowane w sposób umożliwiający ich identyfikację i określenie wartości w przypadku szkody.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający wskazuje iż w załączniku nr 5 do SWZ przekazał informację o zabytkowym charakterze/ nadzorze konserwatorskim budynków.

Ponadto Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 29 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia innego mienia zabytkowego i artystycznego.

Pytanie nr 20:

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SWZ w KLAUZULI PRZEPięCIOWEJ poprzez wprowadzenie limitu dla wszystkich szkód objętych klauzulą.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 21:

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SWZ dotyczących klauzuli przepięciowej poprzez wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód:

- a) W licznikach, miernikach,
- b) W bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 22:

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający przeprowadza okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający potwierdza powyższe w odniesieniu do przeglądów wymaganych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub producenta.

Pytanie nr 23:

21. Prosimy o potwierdzenie, iż w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt powyższym Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 24:

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie KLAUZULI MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ .

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko lokalizacji, które spełniają poniższe warunki:

„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 25:

23. Dla przedmiotów ubezpieczenia, które są w innych miejscach niż wymienione w informacji o zamawiającym, proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym dla każdego podmiotu oddzielnie.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 26:

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SWZ poprzez zmianę fransyz oraz udziałów własnych w paragrafie 12:

- dla ryzyka kradzieży – fransyza redukcyjna w wysokości 200 PLN
- dla ryzyka ubezpieczenia szyb od stłuczenia – fransyza redukcyjna 200 PLN
- dla sprzętu elektronicznego – fransyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody, min. 1.000 PLN
- dla pozostałych składników mienia – fransyza redukcyjna w wysokości 1.000 PLN

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 27:

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli reprezentantów. Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 28:

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie KLAUZULI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/.

W przypadku braku zgody prosimy o modyfikację klauzuli poprzez dopisanie „o ile są zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę Modyfikację

Pytanie nr 29:

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie KLAUZULI \ ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę Modyfikację

Pytanie nr 30:

28. W przypadku braku zgody na modyfikację zapisów SWZ poprzez wykreślenie KLAUZULI ZABEZPIECZEŃ

PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zapisu do klauzuli: „...oraz spełnia minimalne wymogi zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.” Prosimy również o informację czy dane zawarte w SWZ dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych dotyczą wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę Modyfikację

Zamawiający potwierdza, że dane zawarte w załączniku nr 5 do SWZ zawierają informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych we wszystkich budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 31:

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SWZ poprzez wykreślenie KLAUZULI SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/ oraz zastąpienie jej klauzulą jak poniżej:

KLAUZULA SKŁADOWANIA MIENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ ustala się, co następuje: rozszerza się zakres ubezpieczenia, w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, o szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Limit odpowiedzialności 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku akceptacji na zmianę prosimy o wskazanie jakie mienie (wartość oraz rodzaj) nie jest przystosowane i przeznaczone do przechowywania bezpośrednio na podłodze.

Prosimy również o potwierdzenie, iż mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest składowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 32:

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJA/ lub podanie szczegółowej listy mienia które ma być objęte klauzulą. Prosimy o informację dotyczące mienia najmowanego (rodzaj oraz wartość).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody na modyfikację SWZ prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją w wysokości 20.000 zł na na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V usuwa się pkt 16 KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJA

Pytanie nr 33:

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do KLAUZULI POKRYCIA WZROSTU KOSZTOW DZIAŁALNOŚCI PO SZKODZIE/ franszyzy w wysokości 5.000 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 34:

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ: „ROZLICZENIA SKŁADEK/ - o ile nie zostaną rozliczone w ramach KLAUZULI AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapisy Klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia.

Pytanie nr 35:

33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie w KLAUZULI AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA,. Zastosowanie poniższego zapisu może wiązać się z pobraniem dodatkowej składki co może zawyżyć cenę ubezpieczenia.

„10% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2 000 000 PLN w jednej lokalizacji „

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 36:

34. Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 37:

35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500 zł dla szkód w mieniu, którego wartość przekracza 100.000 zł.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 38:

36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY o dodanie zastrzeżenia- o ile wynik prowadzonego postępowania sądowego lub przygotowawczego nie będzie rozstrzygający dla ustalenia odpowiedzialności.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 39:

37. Czy Zamawiający posiada budynki o konstrukcji drewnianej? Jeśli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia mienia, stan zabezpieczeń ppoż oraz czy elementy drewniane są na bieżąco odpowiednio impregnowane.

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający odsyła do informacji zawartych w załączniku nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 40:

38. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do budynków o palnej konstrukcji dachu, że poddasza są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz nie jest na nich składowane żadne mienie (lub żadne mienie palne).

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający informuje, że we wszystkich budynkach wejście na poddasza są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich (SKD – System Kontroli Dostępu).

W budynku przy ul. Rakowickiej 26 poddasze jest w części użytkowane na pomieszczenia biurowe. W związku z tym znajduje się tam wyposażenie biurowe.

W budynku przy ul. Wapiennej 13 poddasze jest w części użytkowane jako kotłownia. W związku z tym znajduje się tam wyposażenie kotłowni.

Pytanie nr 41:

39. Prosimy o modyfikację definicji ryzyka śniegu (par. 10, pkt. 3, ust. 7) poprzez dopisanie :

„Dla ryzyka zalania spowodowanego topnieniem mas śniegu lub lodu wskutek złego stanu dachu, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej wprowadza się limit odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym..”

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 42:

40. Prosimy o modyfikację „klauzula transportu wewnątrzzakładowego” poprzez ustanowienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 250 000 zł.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 43:

41. Prosimy o modyfikację zapisów dotyczących klauzuli katastrofy budowlanej poprzez wykreślenie odpowiedzialności za szkody w budynkach których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwoleń na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu.

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 44:

42. Prosimy o modyfikację klauzuli zasady proporcji (klauzula leeway) poprzez zaakceptowanie poniższej treści:

Klauzula częściowej rezygnacji z zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danej maszyny a jej wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której mowa w warunkach ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń.

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 45:

43. Prosimy o modyfikację kl. EIB 75 „klauzula kosztów dodatkowych” poprzez wprowadzenie poniższych limitów na jedno i wszystkie zdarzenia dla:

- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego

zakresem ubezpieczenia – 500 000 zł.

- koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do

zwiększenia strat – 500 000 zł.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 46:

44. Prosimy o modyfikację kl. EIB 77 „klauzula rzeczoznawców” poprzez zmianę limitu odpowiedzialności na 200 000 zł.

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 47:

45. Prosimy o przesłanie wykazu planowanych inwestycji w ciągu trwania umowy.

Odpowiedź nr 47:

1. Rozbudowa Cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II
2. Restauracja Starego Cmentarza Podgórskiego
3. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków ZCK przy ul. Rakowickiej 26 i 41
4. Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn–Lubostroń wraz z budową kolumbariów
5. Budowa kolumbariów i elementami małej architektury cmentarnej na terenie Cmentarza komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie
6. Zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza Prokocim wraz z odwodnieniem istniejącego terenu cmentarza
7. Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone
8. Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze (alejki, odwodnienie)
9. Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim (alejki, odwodnienie)
10. Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Wapiennej 13 na cele archiwum

Pytanie nr 48:

46. Prosimy o modyfikację definicji kradzieży zwykłej (par. 10, pkt. 2, ust. 3) na poniższą:

Zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 49:

47. Prosimy o informacje, na jaki dzień podana jest szkodowość. Ponadto, prosimy o zaktualizowanie zestawienia zaświadczenia szkodowego ważnego minimum na dzień zadania niniejszych pytań.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 21 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Pytanie nr 50:

48. Prosimy o modyfikację i wykreślenie z § 16 pkt.3. pkt.5 "bez względu na wartość odtworzeniową, rzeczywistą bądź umorzenie danego środka trwałego."

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 51:

49. Prosimy o modyfikację zapisu § 19 pkt.6.pkt.4 na "naziemne sieci w tym sieci energetyczne są objęte ochroną ubezpieczeniową w odległości nie większej niż 150 m od lokalizacji.,

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 52:

50. Prosimy o modyfikację kl. EIB 42 „klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia” poprzez obniżenie limitu do 500 000 zł.

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 53:

51. Prosimy o wykreślenie klauzuli wykładni umowy.

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 54:

52. Prosimy o wykreślenie z definicji ognia słowa "przegrzania".

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 55:

53. Prosimy o wykreślenie z zakresu dotyczącego prac/robót budowlanych, wykreślenie prac, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**Pytanie nr 56:**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Pytanie nr 57:

2. W odniesieniu do zapisów w § 14 pkt. 3 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie słów „pod warunkiem, że oddziaływanie powstało w następstwie wykonywania zawodu niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający zwraca uwagę iż § 14 załącznika nr 4 do SWZ dotyczy wysokości franszyz stosowanych do ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych.

Pytanie nr 58:

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie Klauzuli EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/.

Odpowiedź nr 58:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 59:

4. W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli zgodnie z poniższym:

KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym – prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody.

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 60:

5. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu ruchomym najmowanym lub będącym w posiadaniu w wyniku innego tytułu prawnego (OC najemcy); oraz powstałe w nieruchomościach najmowanych lub będących w posiadaniu w wyniku innego tytułu prawnego (OC najemcy); prosimy o wskazanie mienia ruchomego oraz nieruchomego jaki ma być objęty ochroną.

Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający wyjaśnia iż na dzień udzielania odpowiedzi nie posiada tego rodzaju mienia.

Jednocześnie Zamawiający nie może wykluczyć takiej sytuacji w przyszłości

Pytanie nr 61:

6. Zwracamy się uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł do całości zakresu.

Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 62:

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie KLAUZULI CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH i pozostawienie w tym zakresie standardowych zapisów OWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 63:

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje chorób zawodowych, bez wyjątków.

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 64:

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcji w brzmieniu

Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu.

Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Klauzula sankcji

[NAZWA WYKONAWCY] nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim [NAZWA WYKONAWCY] zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź nr 64:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 6 powyżej.

Pytania z dnia 9 października 2023r.
(Wykonawca nr 4)

Dotyczy SWZ Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne

Pytanie nr 1:

1. Dotyczy pkt 12 Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert

Prosimy o zmianę terminu składania ofert z 13.10.2023r. do godziny 09.00 na 20.10.2023 do godz.09.00

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy nr 2 z dnia 5 października 2023 r.

Dotyczy Załącznik nr 1b do SWZ Formularz szczegółowy. Część 2 - ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie nr 2:

1. Prosimy o korektę nazewnictwa w kolumnie „przedmiot ubezpieczenia”- z „Pojazdy Wolnobieżne (Melexy)” na „Pojazdy (Melexy)”.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 1b do SWZ, zawartość komórki A146 otrzymuje następujące brzmienie: Pojazdy (Melexy)

Pytanie nr 3:

2. Prosimy o korektę w liczbie pojazdów: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC PPM) zmiana z 18 na 19 sztuk.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 1b do SWZ, zawartość komórki D146 otrzymuje następujące brzmienie: 12

Pytanie nr 4:

3. Prosimy o dopisanie w ryzyku: 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). w kolumnie: " Składka za jeden pojazd, 1 miejsce w pojeździe za 12-miesięczny okres rozliczeniowy/ubezpieczenia".

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ -PPU komunikacja cz 2- Ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie nr 5:

Prosimy o włączenie zapisu do umowy:

KLAUZULA DOTYCZĄCA WZNOWIENIA DO UBEZPIECZENIA OC I AC

Umowa Generalna może zostać zwarta na okres 2 lat (polisy z rocznymi okresem ubezpieczenia), z zastrzeżeniem iż jeżeli wskaźnik szkodowy (WS) po upływie 11 miesięcy okresu ubezpieczenia, liczony wg poniższego wzoru:

$$WS = ((WW + KR - WR + IBNR) / (SZ / (1,12)))$$

SZ - łączna składka zarobiona

WW - wartość wypłaconych odszkodowań w okresie obowiązywania umowy (rozumianych jako wartość wypłaconych odszkodowań ze szkód zaistniałych w okresie obowiązywania umowy jaki i szkód zaistniałych w okresie wcześniejszym w UNIQA)

KR - kwoty rezerw na szkody zgłoszone WR - wartość otrzymanych regresów

IBNR - wartość rezerw na szkody zaistniałe i nie zgłoszone;

$$IBNR = (WW + KR) * 0,1$$

przekroczy 60% , Ubezpieczyciel ma prawo do ponownego przeliczenia składki na następny okres ubezpieczenia, a w przypadku braku akceptacji Ubezpieczającego nowo naliczonej składki, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy po upływie 11 miesięcy jej trwania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Część 2

Pytanie nr 6:

Dotyczy: 5.3.Ubezpieczenie ASSISTANCE (ASS)

Wariant rozszerzony -prosimy o zmianę limitu kilometrowego –limit nie wyższy niż 500 km.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale II ust. 5 pkt 5.3. otrzymuje następujące brzmienie:

5.3. Wariant rozszerzony dotyczy wskazanych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w danym okresie ubezpieczenia pojazdów i obejmuje co najmniej organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, lub awarii, holowanie pojazdu zgodnie ze wskazaniem użytkownika pojazdu (bez franszyzy kilometrowej, limit nie mniejszy niż 500 km) niezależnie od miejsca zdarzenia, organizację i pokrycie kosztów kontynuowania podróży do miejsca docelowego lub powrotu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów (w zależności od wyboru użytkownika).

Jeżeli Ubezpieczyciel nie ma możliwości zapewnienia wyżej określonej pomocy, pokryje do limitu 8.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia poniesione przez Ubezpieczonego koszty w związku z powyższymi czynnościami

Dotyczy Załącznik nr 7 do SWZ Część 2 .

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz pojazdów ZCK do ubezpieczenia na 2024

Pytanie nr 7:

1. Prosimy o potwierdzenie: czy pojazdy melex są pojazdami o napędzie elektrycznym.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 8:

2. Prosimy o zmianę nazewnictwa w kolumnie „rodzaj”- „wolnobieżny Melex” na „Melex”.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 7 do SWZ, zawartość komórek F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F13, F14, F15, F16, F17, F18 otrzymujące następujące brzmienie: Melex

Pytanie nr 9:

3. Prosimy o udzielenie informacji:

czy Zamawiający zamierza zakupić w trakcie trwania okresu zamówienia pojazdy o wartości powyżej 400 000 zł? Jeśli tak to jakiego rodzaju będą to pojazdy i jaka może być ich szacunkowa wartość?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że planuje zakup koparko – ładowarki. Nie jest planowane jej ubezpieczenie w zakresie AC.

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ Część 1 - Projektowane postanowienia umowy

Pytanie nr 10:

1. Dotyczy § 2

Prosimy o zmianę okresu obowiązywania umowy na okres 12 miesięczny tj od 01.01.2024 do 31 grudnia 2024 r.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę Modyfikację.

Pytanie nr 11:

2. Dotyczy § 2

W przypadku braku akceptacji prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę po pierwszym okresie rozliczeniowym.

Proponujemy następującą treść Klauzuli wypowiedzenia:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgadniają, że niniejsza umowa ubezpieczenia zostanie wznowiona na niezmienionych warunkach na drugi roczny okres ubezpieczenia, pod warunkiem, że:

1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 100 dni przed końcem danego okresu polisowego, nie przekroczy 45% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nie nastąpi, uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela, brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nie nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) nie nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub

5) w stosunku do Ubezpieczonego nie została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony nie złożył wniosku o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą nie została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wznowienia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem 60-cio dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego.

Oświadczenie o odmowie wznowienia umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od powyższych uzgodnień strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę Modyfikację.

Pytanie nr 12:

3. Dotyczy § 2 ust 4

Prosimy o potwierdzenie, że określone w Umowie sumy ubezpieczenia, limity lub podlimity odpowiedzialności Ubezpieczyciela (np. przewidziane w poszczególnych klauzulach dodatkowych lub dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości w każdym Okresie rozliczeniowym jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 13:

4. Dotyczy § 3 ust 2

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli Ogólne warunki ubezpieczenia wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w niniejszej SWZ.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Pytanie nr 14:

5. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 15:

6. Dotyczy § 3 ust 5, ust 6, ust 7, ust 8

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów w całości.

Powołany w tym postanowieniu umownym art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie znajdzie zastosowania w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem – art. 68 ust. 3:

Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Przepisu nie stosuje się do zlecania lub powierzania wykonania zadania publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, oraz do wykonywania, zlecania lub powierzania zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu śliskości zimowej, w tym gołoledzi i usuwaniu śniegu.

Z kolei zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) tej ustawy, który w dodatku wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r., zadania publiczne o których mowa w tym przepisie to - zadania publiczne określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583) albo art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 i 583), z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy wykorzystaniu co najmniej 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Ubezpieczyciel nie jest podmiotem, któremu zlecana w ramach umowy jest realizującym jakiegokolwiek zadania publicznego, a zatem przytoczone przepisy i wprowadzone do umowy postanowienie nie mają do niej zastosowania i powinny być z umowy usunięte.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Pytanie nr 16:

7. Dotyczy § 4 ust 3

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego zastosowania uśrednionych stawek do wszelkich doubezpieczeń, podwyższania lub obniżania , limitu lub podlimitu odpowiedzialności .

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę Modyfikację.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 3 do SWZ, §4 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie

3. Uśredniona stawka za każdy Okres rozliczeniowy dla następujących ryzyk ubezpieczenia przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi:

3.1. dla ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych:

3.2. dla ubezpieczenia mienia od kradzieży:

i będzie miała zastosowanie, zgodnie z „Klauzulą warunków i taryf” określoną w Dziale V ust. 27 **Załącznika numer 1 do Umowy**, do wszelkich doubezpieczeń, podwyższania lub obniżenia sumy ubezpieczenia, innych niż wynikające z „Klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia”, o której mowa w Dziale V ust. 20 **Załącznika numer 1 do Umowy**.

Pytanie nr 17:

8. Dotyczy § 5 ust 1, ust2

Prosimy o wykreślenie zapisów w całości.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 18:

9. Dotyczy § 5 ust 1, ust2

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie zmiany :

(...) Ubezpieczający wskazuje, iż jednostronne uprawnienie do ograniczenia zakresu zamówienia niewymagające zgody Ubezpieczyciela może skutkować ograniczeniem zakresu zamówienia powodującym zmniejszenie wynagrodzenia należnego Ubezpieczycielowi z tytułu Umowy wskazanego w § 4 ust. 1 nie większym niż 10 % 2% tej wartości. (...)

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 19:

10. Dotyczy § 6 ust 2

Prosimy o uwzględnienie wniosku Wykonawcy (pytanie nr 2) dotyczącego możliwości wypowiedzenia umowy po pierwszym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 20:

11. Dotyczy § 7

Prosimy o rezygnację z wymogu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i wykreślenie wszystkich zapisów dotyczących tej kwestii (także w OPZ). Usługa ubezpieczenia polega na spełnieniu określonego świadczenia pieniężnego w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, czynności prowadzone przez wykonawcę nie wymagają stałego zaangażowania osób a jedynie jednostkowego wkładu, a tym samym czynności w zakresie realizacji zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o ograniczenie maksymalnego łącznego limitu kar umownych dotyczących tej kwestii do kwoty 2 tys. zł.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Jednocześnie zwraca uwagę, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie osoby wyznaczonej ze strony Ubezpieczyciela jako odpowiedzialnej za obsługę umowy, o której mowa w § 3 ust. 4 wzoru umowy

Pytanie nr 21:

Dotyczy § 8

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają zgody obu stron.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Część 1.

Załącznik nr 1 do Umowy – Warunki, przedmiot, zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia/gwarancyjne, limity odpowiedzialności

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pytanie nr 22:

13. Dotyczy § 2 ust 1

Prosimy o potwierdzenie, że określone w Umowie sumy ubezpieczenia, limity lub podlimity odpowiedzialności Ubezpieczyciela (np. przewidziane w poszczególnych klauzulach dodatkowych lub dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości w każdym Okresie rozliczeniowym jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 12 powyżej.

Pytanie nr 23:

14. Dotyczy § 2 ust 1

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 24:

15. Dotyczy § 5 ust 1, pkt 1.1.

Prosimy o wykreślenie słów: „podmiotów powiązanych z (w tym powiązanych kapitałowo), spółek zależnych lub powiązanych bezpośrednio lub pośrednio oraz do spółek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (np. holdingu).

Każda z tych spółek posiada z pewnością własne ubezpieczenie OC działalności i nie widzimy powodu, dla którego nie można by zastosować przysługującego prawa regresu, co miałoby też korzystny wpływ na poziom szkodowości klienta a tym samym poziom składki.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 25:

16. Dotyczy § 5 ust 1

Prosimy o uzupełnienie zapisu, że wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 26:

17. Dotyczy § 7 ust 3

Wnioskujemy o zmianę zapisów na :

Wysokość szkody określa się na podstawie cen z dnia powstania szkody. Dotyczy to również przeliczeń walut obcych na złote polskie, które dokonywane jest w oparciu o średni kurs NBP z dnia powstania szkody.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 27:

18. Dotyczy § 8

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC :

- a) Klauzula miejsca ubezpieczenia,
- b) Klauzula warunków i taryf,
- c) Klauzula czasu technologicznego naprawy,
- d) Klauzula wykładni umowy,

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale i §8 ust. 3 , ust 9, ust 12 oraz ust 18 otrzymują następujące brzmienie:

- 3. Klauzula miejsca ubezpieczenia (z wyłączeniem ubezpieczenia OC),
- 9. Klauzula warunków i taryf (z wyłączeniem ubezpieczenia OC),
- 12. Klauzula czasu technologicznego naprawy (z wyłączeniem ubezpieczenia OC),
- 18. Klauzula wykładni umowy (z wyłączeniem ubezpieczenia OC),

DZIAŁ II**UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK ŻYWIOŁOWYCH****Pytanie nr 28:**

19. Dotyczy przedmiotu ubezpieczenia infrastruktura cmentarna

Prosimy o udostępnienie wykazu infrastruktury cmentarnej z podaniem następujących danych:

- 1) przedmiot ubezpieczenia , rodzaj
- 2) lokalizacja
- 3) rok budowy
- 4) jednostkowa suma ubezpieczenia
- 5) opis konstrukcji obiektu (w tym dachu i jego pokrycia)
- 6) określenie stanu technicznego (na podstawie protokołów ważnego przeglądu budowlanego) wg gradacji - bardzo dobry, dobry, zadowalający , zły awaryjny
- 7) czy budowla oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego,
- 8) czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie - jeśli tak to prosimy o opis zastrzeżeń warunkujących użytkowanie.

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający przekazał informację o zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach w załączniku nr 5 do SWZ.

Uzupełniając zamawiający wyjaśnia, że obiekty budowlane oraz instalacje przechodzą okresowe przeglądy stanu technicznego podczas, których nie wskazano zastrzeżeń warunkujących użytkowanie.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie jest w stanie przekazać informacji o wnioskowanym stopniu szczegółowości.

Pytanie nr 29:

20. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt. 1

Prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 11 Wykonawcy nr 2 z dnia 05 października 2023r.

Pytanie nr 30:

21. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt. 7 ppkt a

Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu , że linie naziemne, w tym linie energetyczne są objęte zakresem ubezpieczenia pod warunkiem, że znajdują się w odległości nie większej niż 200 m od lokalizacji.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale i §9 ust. 1 , ust 7, lit. a otrzymuje następujące brzmienie

a) sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu tj. m.in. zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo – rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność bądź korzysta z nich na podstawie innego tytułu prawnego oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu. Linie naziemne w tym energetyczne są objęte zakresem ubezpieczenia pod warunkiem, że znajdują się w odległości nie większej niż 200 m od lokalizacji, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowe.

Pytanie nr 31:

22. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt. 7 ppkt f

Prosimy o podanie 10-15 najdroższych obiektów małej architektury podlegającej ubezpieczeniu z podaniem następujących danych:

- 1) przedmiot ubezpieczenia
- 2) czy jest to mienie o charakterze zabytkowym
- 3) lokalizacja
- 4) rodzaj wartości ubezpieczeniowej
- 5) rok budowy
- 6) jednostkowa suma ubezpieczenia

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 9 ust. 1 pkt 7 ppkt f, który otrzymuje brzmienie:

„obiekty małej architektury w tym pomniki, elementy infrastruktury (w tym punkty informacyjne, pionowe oznakowanie dróg, odbojniki, oznaczniki kwater) oraz instalacje służące do podniesienia bezpieczeństwa, iluminacje świetlne, słupy oświetleniowe,”

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 29 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023 r.

Pytanie nr 32:

23. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt. 7 ppkt. G

Prosimy o udostępnienie wykazu namiotów, hal namiotowych, kiosków, straganów , szklarni z podaniem następujących danych:

- 1) lokalizacja
- 2) rodzaj wartości ubezpieczeniowej
- 3) rok budowy
- 4) jednostkowa suma ubezpieczenia
- 5) opis konstrukcji obiektu, rodzaj materiału z którego zbudowany jest dach
- 6) określenie stanu technicznego

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 9 ust. 1 pkt 7 ppkt g, który otrzymuje brzmienie:

„kontenery i kioski a także mienie w nich znajdujące się,”

Zamawiający informuje, że kontener znajduje się:

- 1) Cmentarz Prądnik Czerwony ul. Powstańców 48, rok nabycia 2023, stan techniczny bardzo dobry, konstrukcja stalowa i styropian (ściany), a dach styropian i blacha.
- 2) Cmentarz Prądnik Czerwony ul. Reduty, rok nabycia 2005, stan techniczny dobry.
- 3) Kiosk na Cmentarzu Prądnik Czerwony ul. Reduty, wynajmowany na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pytanie nr 33:

24. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt. 7 ppkt. G

Prosimy o informacje, czy ochroną ubezpieczeniową mają być objęte budowle utrzymujące swój kształt dzięki napełnieniu powietrzem, w tym balony, hale pneumatyczne.

Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie wykazu z podaniem: rodzaju przedmiotu z opisem przeznaczenia, adresu, rodzaju wartości ubezpieczeniowej, łącznej sumy ubezpieczenia uwzględniającej mienie w nich zgromadzone, opisu konstrukcji obiektu, roku budowy.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju mienia

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 32 (powyżej) Wykonawcy nr 1 z dnia 09 października 2023r.

Pytanie nr 34:

25. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt. 7 ppkt. h oraz ppkt. i

Prosimy o udostępnienie wykazu dzieł sztuki, zbiorów muzealnych, eksponatów, antyków oraz mienia o charakterze zabytkowym, unikatowym, artystycznym z podaniem następujących danych:

- 1) rodzaj przedmiotu ubezpieczenia
- 2) lokalizacja
- 3) jednostkowa suma ubezpieczenia
- 4) opis zabezpieczeń przeciwpożarowych
- 5) opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
- 6) czy eksponat, dzieło sztuki
- 7) Czy mienie posiada wycenę rzeczoznawcy

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 29 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Zamawiający odsyła do załącznika nr 5 do SWZ.

Na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający nie zgłasza innego mienia tego rodzaju.

Pytanie nr 35:

26. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt. 7 ppkt. h oraz ppkt. i

Prosimy o podanie wartości najdroższego woluminu: dzieła sztuki, zbiorów muzealnych, eksponatów, antyków oraz mienia o charakterze zabytkowym, unikatowym, artystycznym oraz doprecyzowanie co to jest (obraz, rzeźba etc.) a także w której lokalizacji są umieszczone.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 29 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający nie zgłasza innego mienia tego rodzaju.

Pytanie nr 36:

27. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt. 7 ppkt. H oraz ppkt. i

Prosimy o potwierdzenie, że dzieła sztuki, zbiory muzealne, eksponaty, antyki oraz mienie o charakterze zabytkowym, unikatowym, artystycznym, posiada wycenę rzeczoznawcy, która w przypadku ewentualnej szkody będzie udostępniona w procesie likwidacji szkód

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający nie posiada zabytków ruchomych. Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie obiekty wpisane do rejestru zabytków. Zamawiający odsyła do załącznika nr 5 do SWZ.

Ponadto Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 29 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Pytanie nr 37:

28. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt. 7 ppkt. h oraz ppkt. i

Prosimy o podanie lokalizacji PML-owej dla dzieł sztuki, zbiorów muzealnych, eksponatów, antyków oraz mienia o charakterze zabytkowym, unikatowym, artystycznym tj wartości dzieł zlokalizowanych w tej lokalizacji oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla tej lokalizacji.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 36 powyżej.

Pytanie nr 38:

29. Dotyczy § 10 ust. 2 pkt. 3)

Prosimy o wykreślenie następującego zapisu:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne”

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 39:

30. Dotyczy § 10 ust. 2 pkt. 3)

Prosimy o wykaz mienia znajdującego się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne z podaniem:

- 1) lokalizacji
- 2) rodzaju mienia
- 3) łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w podziale na ww. lokalizacje

Odpowiedź nr 39:

Mienie Zamawiającego nie znajduje się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

Pytanie nr 40:

31. Dotyczy § 10 ust. 2 pkt. 3)

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich, w których w okresie ostatnich 26 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia (bez względu, czy były objęte ochroną ubezpieczeniową)

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 39 powyżej oraz na pytanie nr 17 Wykonawcy nr 3 z dnia 09 października 2023r.

Pytanie nr 41:

32. Dotyczy § 10 ust. 2 pkt. 3)

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 5 000 000 PLN w okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 42:

33. Dotyczy § 10 ust. 2 pkt. 8)

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5 000,00 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 43:

34. Dotyczy § 10 ust. 2 pkt. 8)

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla ryzyka deszczu nawalnego na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 500 000 PLN w okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 44:

35. Dotyczy § 10 ust. 3

Prosimy o wyłączenie z ryzyka katastrofy budowlanej szkód:

- 1) powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu
- 2) powstałych na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 45:

36. Dotyczy § 10 ust. 3

Prosimy o dodanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również obiektów w złym stanie technicznym.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale II, § 10 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko samoistnej katastrofy budowlanej, za które uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach:
- 1) nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, o ile taki obowiązek istniał lub istnieje a miało to wpływ na powstanie szkody,
 - 2) przeznaczonych do rozbiórki/ likwidacji lub wyburzenia, znajdujących się w złym lub awaryjnym stanie technicznym

- 3) obiektów tymczasowych oraz dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- 4) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Ubezpieczającego.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach niniejszego rozszerzenia ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że dla szkód w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Warunek fakultatywny:

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka samoistnej katastrofy budowlanej do poziomu 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała w następstwie zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej Umowy nie stosuje się niniejszego limitu odpowiedzialności, a odpowiedzialność jest do górnej granicy odpowiedzialności. Jeżeli zaś katastrofa budowlana ma charakter samoistny do szkód powstałych z tego tytułu stosuje się powyższe limity.

Franszyza redukcyjna wynosi 5% odszkodowania min. 10.000,00 PLN.

Pytanie nr 46:

37. Dotyczy § 10 ust. 6

Prosimy o wykreślenie punktu w całości.

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 9 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Pytanie nr 47:

38. Dotyczy § 10 ust. 6

W przypadku braku akceptacji jw. prosimy o potwierdzenie, że koszty związane są z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej Umowy.

Odpowiedź nr 47:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 9 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r. niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe

Pytanie nr 48:

39. Dotyczy § 10 ust. 7

Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na zalaniu, zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych Umową również muszą mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 49:

40. Dotyczy § 10 ust. 8 pkt 1)

Prosimy o potwierdzenie, że szkody te będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 50:

41. Dotyczy § 10 ust. 8 pkt 2)

Wnoskujemy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej prac/robót , które :

1) wymagają uzyskania zezwolenia na budowę oraz robót ziemnych,

2) naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 51:

42. Dotyczy § 10 ust. 8 pkt 2)

Prosimy o uzupełnienie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1) katastrofy budowlanej,

2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 52:

43. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 1)

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ma zastosowanie z zastrzeżeniem obowiązującego limitu odpowiedzialności określonego w § 10 ust 2 pkt 4 .

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Uzupełniając zamawiający wyjaśnia, że limit określony w § 10 ust 2 pkt 4 dotyczy szczególnej sytuacji zalania spowodowanego topnieniem mas śniegu lub lodu.

Pytanie nr 53:

44. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 3)

W odniesieniu do instalacji lub sieci elektrycznych prosimy o potwierdzenie, że znajdują się w odległości nie większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 54:

45. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 5)

Prosimy o potwierdzenie, że brak zastosowania wyłączenia z OWU dot. podniesienia się wód gruntowych nie dotyczy szkód powstałych wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu działania wód gruntowych .

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 55:

46. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 9)

Prosimy o wykreślenie zapisu w całości.

W związku z faktem, że zapis o objęciu ochroną szkód wyrządzonych w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oznaczałaby przyzwolenie Ubezpieczyciela na czyny prawnie zabronione.

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację SWZ.

Pytanie nr 56:

47. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 13)

Wnioskujemy o wykreślenie tuneli foliowych.

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale II, treść § 11 ust. 1 pkt 13) zostaje wykreślona.

Pytanie nr 57:

48. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 13)

W przypadku braku akceptacji jw. , prosimy o udostępnienie wykazu tuneli foliowych z podaniem :

- 1) lokalizacji
- 2) rok budowy
- 3) jednostkowa suma ubezpieczenia
- 4) opis konstrukcji obiektu,
- 5) określenie stanu technicznego

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 56 powyżej.

Pytanie nr 58:

49. Dotyczy § 11 ust. 3

Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada budynki, budowle (wraz z mieniem się w nich znajdującym) co do których planowane jest ich wyłączenie z użytkowania w trakcie trwania okresu umowy np. z uwagi na trwający remont?

Jeżeli tak, to prosimy o wykaz takich obiektów (wraz z mieniem się w nich znajdującym) z podaniem następujących danych: rodzaj przedmiotu ubezpieczenia, adres, rok budowy, jednostkowa suma ubezpieczenia, przyczyna planowanego wyłączenia budynku z eksploatacji, przewidywany termin włączenia obiektów do eksploatacji, opis zastosowanych zabezpieczeń budynku przed dostaniem się osób trzecich.

Odpowiedź nr 58:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia tego rodzaju.

Zamawiający nie planuje wyłączenia z użytkowania budynków w trakcie trwania przedmiotowej umowy.

Pytanie nr 59:

50. Dotyczy § 11 ust. 3

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Prosimy o wprowadzenie zapisu , że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w znajdującym się w nich mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

Odpowiedź nr 59:

Z uwagi na odpowiedź na pytanie 58 powyżej niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe

Pytanie nr 60:

51. Dotyczy § 13 ust 2

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności przedstawione zostały w tabeli zostały ustalone w systemie na I ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 61:

52. Dotyczy § 16

Prosimy o potwierdzenie, że przedłożone dokumenty będą podlegać weryfikacji pod kątem cen rynkowych.

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem wewnętrznych procedur Zamawiającego dotyczących wyboru Wykonawców (np. Ustawa Prawo zamówień publicznych).

Pytanie nr 62:

53. Dotyczy § 16

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących narzutów. Czy narzuty w wartościach średnich? Czy z uwzględnieniem zysku ?

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający wyjaśnia iż zasady określone w § 16 ust. 1 uwzględniają narzuty średnie, bez zysku.

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU (KR)

Pytanie nr 63:

54. Dotyczy § 18 ust 2

Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia (limit) ustalona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym .

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 64:

55. Dotyczy § 19 ust 3

Prosimy o uzupełnienie zapisu, że kradzież zwykła nie dotyczy również :

- a) dzieł sztuki,
- b) zbiorów muzealnych,
- c) eksponatów ,
- d) antyków
- e) mienia o charakterze zabytkowym, unikatowym , artystycznym,
- f) zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, dokumentów, archiwów, planów, rękopisów

Odpowiedź nr 64:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale III, § 19 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie.

3. Do limitu odpowiedzialności w wysokości **20 000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła. Niniejsze nie dotyczy gotówki, dzieł sztuki, zbiorów muzealnych, eksponatów, antyków, mienia o charakterze zabytkowym, unikatowym, artystycznym, zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, dokumentów, archiwów, planów, rękopisów i wartości pieniężnych.

Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz pojazdów pod warunkiem, że Ubezpieczający/ Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- a. niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b. wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, jego pracowników,
- c. wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- d. braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Pytanie nr 65:

56. Dotyczy § 20

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości Franszyza redukcyjna:

500,00 PLN w każdej szkodzie chyba, że w klauzulach dodatkowych została określona franszyza odmiennej wysokości.

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

DZIAŁ IV

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ POSIADANEGO MIENIA

Pytanie nr 66:

57. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź nr 66:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 67:

58. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź nr 67:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 68:

59. Dotyczy § 22 ust 7 pkt 7.1

Prosimy o dodanie zapisu, że koszty te będą pokrywane w uzgodnieniu z ubezpieczycielem (Wykonawcą).

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale IV, § 22 ust. 7. otrzymuje następujące brzmienie.

7.1. uzgodnione z ubezpieczycielem koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty obrony w postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku odpowiedzialności Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego za szkodę,

7.2. koszty poniesione przez Ubezpieczonego, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, w celu zmniejszenia rozmiaru szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

7.3. koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować bezpośrednio wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą koszty poniesione w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą.

Dodatkowy łączny limit ponad sumę gwarancyjną dla ppkt. 7.1. – 7.3. jest równy 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym.

Pytanie nr 69:

60. Dotyczy § 22 ust 7 pkt 7.2 oraz 7.3

Prosimy o:

1) informację, w jakich innych okolicznościach niż określone w pkt. 7.3 mają być ponoszone koszty, o których mowa w pkt. 7.2

2) informację, w jaki sposób będzie dokonywana ocena, czy dane zdarzenie (okoliczności) mogą skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego, kto tej oceny będzie dokonywać, w jaki sposób Zamawiający zamierza udokumentować to, że dane zdarzenie (okoliczności) mogło skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego.

W celu uniknięcia nieporozumień wynikających z postanowienia w pkt. 7.3 prosimy o zmianę zapisu z „koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem...” na

„koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować bezpośrednio wystąpieniem...”

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale IV, § 22 ust. 7, usuwa się pkt 7.2.

Ponadto pkt 7.3. otrzymuje następujące brzmienie

7.3. koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować bezpośrednio wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą

Pytanie nr 70:

61. Dotyczy § 23 ust 3

Prosimy o zmianę definicji na: straty poniesione przez poszkodowanego wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia.

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 71:

62. Dotyczy § 23 ust 4

Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź nr 71:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 72:

63. Dotyczy § 25

Prosimy o wyłączenie terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez pracowników podczas podróży służbowych.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz franszyzy redukcyjnej w wys. 2 000 USD. Prosimy także o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego odbywanych w celu uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach, sympozjach itp. (ochrona nie dotyczy wykonywania jakichkolwiek czynności, usług, prac w ramach działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego)

Odpowiedź nr 72:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1 Wykonawcy nr 2 z dnia 05 października 2023r.

Pytanie nr 73:

64. Dotyczy § 26 ust 1. pkt 1.6

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdu mechanicznego lub jego wyposażenia.

Odpowiedź nr 73:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawcy nr 2 z dnia 05 października 2023r.

Pytanie nr 74:

65. Dotyczy § 26 ust 1. pkt 1.11

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy powolnego, stopniowego, systematycznego wycieku, przedostawania się czy emisji tych substancji.

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 75:

66. Dotyczy § 26 ust 1. pkt 1.14

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych. I Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, lotnicze lub ekstremalne.

Odpowiedź nr 75:

Zamawiający potwierdza powyższe,

Pytanie nr 76:

67. Dotyczy § 29 pkt 1.2

Prosimy o rezygnację z tego rozszerzenia ochrony. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o:

- 1) potwierdzenie, że ochrona będzie obowiązywać, o ile będą spełnione wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
- 2) obniżenie limitu do wys. 20 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Odpowiedź nr 76:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ: W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale IV, § 29 usuwa się pkt 1.2.

DZIAŁ V**KLAUZULE DODATKOWE****Pytanie nr 77:**

68. Dotyczy KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH

Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.

Odpowiedź nr 77:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ: W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V, pkt 2. otrzymuje następujące brzmienie.

2. KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny (zwane dalej Maszynami) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnym zakończonych wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek błędu uprawnionych do obsługi osób oraz uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie.

Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek, w tym fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania Maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy.

Za szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie itp.

Ochroną w ramach niniejszej klauzuli są objęte Maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, jak również podczas napraw, remontów i konserwacji.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),

- b)w pojazdach
 - c)w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli,
 - d)spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów
 - e)będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
 - f)w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 - g)spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
 - h)o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
 - i)wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści,
 - j)w postaci utraty zysku.
- Limit odpowiedzialności wynosi **500 000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Franszyza redukcyjna: **5%** odszkodowania, min. **1 000,00 PLN**.
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów warunków ubezpieczenia (wzorców umownych) nie są limitowane.

Pytanie nr 78:

69. Dotyczy KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH

Prosimy o obniżenie limitu do wys. 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Odpowiedź nr 78:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowana przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 79:

70. Dotyczy KLAUZULA MINICARGO

Dotyczy pkt 2 ppkt 1)

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko aktów terroryzmu, strajków, zamieszek i sabotażu (KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH) nie dotyczy przedmiotowej klauzuli .

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V, pkt 5. otrzymuje następujące brzmienie.

5. KLAUZULA MiniCARGO

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

- 1.Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie mienie przewożone/transportowane na ryzyko Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (w tym przez przewoźników zewnętrznych) wszelkimi środkami transportu lądowego, od szkód powstałych podczas jego przewożenia/transportu.
- 2.Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka szkód:
 - 1) ryzyka objęte ochroną w zakresie umowy ubezpieczenia z wyłączeniem aktów terroryzmu i sabotażu;
 - 2) wypadek pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport;
 - 3) kradzież mienia będącą następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport;
 - 4) kradzież pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem;
 - 5) kradzież mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten znajdował się pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział w transporcie. Za bezpośredni dozór fizyczny uważa się zachowanie przynajmniej kontaktu wzrokowego z tym pojazdem przez co najmniej jedną osobę dokonującą transportu;
 - 6) rabunek;
 - 7) uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku.
- 3.Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa w ust. 1 ograniczone jest do limitu w wysokości **50.000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, bez względu na faktyczną wartość przewożonego mienia. Franszyza redukcyjna wynosi 3 000 PLN.
- 4.Niniejsza klauzula nie dotyczy transportu wartości pieniężnych i gotówki dzieł sztuki, eksponatów muzealnych, mienia zabytkowego i o charakterze zabytkowym, bądź artystycznym, środków obrotowych
- 5.Ubezpieczeniem, w ramach niniejszej klauzuli nie są objęte szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu,
- 2) powstałe wskutek niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku,
- 3) powstałe wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność,
- 4) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania przewozu transportem obcym wyłączenie ma zastosowanie, jeżeli ubezpieczający/ ubezpieczony o takim złym stanie technicznym lub nieprzystosowaniu do przewozu wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 5) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- 6) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia,
- 7) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, z zastrzeżeniem, że w przypadku transportu obcego lub rozładunku i załadunku wykonywanego przez osoby trzecie, wyłączenie ma zastosowanie, jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony o tym wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć
- 8) powstałe podczas transportu poza terenem RP.

Pytanie nr 80:

71. Dotyczy KLAUZULA MINICARGO

Dotyczy pkt 4

Prosimy o uzupełnienie zapisu, że niniejsza klauzula nie dotyczy również transportu dzieł sztuki, zbiorów muzealnych , eksponatów , antyków oraz mienia o charakterze zabytkowym, unikatowym , artystycznym

Odpowiedź nr 80:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 79 powyżej

Pytanie nr 81:

72. Dotyczy KLAUZULA MINICARGO

Prosimy o wprowadzenie zapisu, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez przewoźników zewnętrznych.

Odpowiedź nr 81:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 82:

73. Dotyczy KLAUZULA MINICARGO

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy wyłącznie transportów krajowych .

Odpowiedź nr 82:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 79 powyżej

Pytanie nr 83:

74. Dotyczy KLAUZULA MINICARGO

Prosimy o obniżenie limitu do wys. 50 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 83:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 79 powyżej

Pytanie nr 84:

75. Dotyczy KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH

Prosimy o obniżenie limitu do wys. 50 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - dotyczy zarówno limitu szkód w samych przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowanych przez zamarznięcia lub pęknięcia.

Odpowiedź nr 84:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 85:

76. Dotyczy KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH

Prosimy o obniżenie limitu do wys. 50 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - dotyczy pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii oraz przywrócenia mienia do stanu poprzedniego

Odpowiedź nr 85:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 86:

86. Dotyczy KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH

Prosimy o obniżenie limitu do wys. 1 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 86:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V, pkt 7. otrzymuje następujące brzmienie.

7. KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są następstwem aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych, w rozumieniu mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia warunków ubezpieczenia (wzorców umownych).

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim oraz pośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych powyżej.

Z zakresu ochrony wyłączone są również szkody:

- 1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- 2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- 3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- 4) w budynkach jeżeli są one nieużytkowane/ nieeksploatowane.

Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi **1 000 000,00 PLN**.

Udział własny – **10% odszkodowania min. 5 000,00 PLN**.

Warunek fakultatywny:

Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli stanów wyjątkowych do kwoty 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pytanie nr 87:

78. Dotyczy KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH

Prosimy o wyłączenie klauzuli z warunków obligatoryjnych.

Odpowiedź nr 87:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 12 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r,

Pytanie nr 88:

79. Dotyczy : KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy tylko i wyłącznie lokalizacji, w których prowadzona będzie działalność będąca przedmiotem rozważań w niniejszej specyfikacji.

Odpowiedź nr 88:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 89:

80. Dotyczy KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA

Prosimy o obniżenie limitu do wys. 100 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 89:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 90:

81. KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH

Prosimy o podanie przepisów wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych.

Odpowiedź nr 90:

Zamawiający nie przewiduje przekazywania w/w dokumentacji na tym etapie postępowania.

Ponadto Zamawiający informuje, że udostępni w/w dokumenty na żądanie wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.

Pytanie nr 91:

82. Dotyczy KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH

Prosimy o wprowadzenie zapisu, że Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że działają i są sprawne w momencie powstania szkody.

Odpowiedź nr 91:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 92:

83. Dotyczy KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW,

Prosimy o potwierdzenie, że eksponaty muzealne, dzieła sztuki, mienie zabytkowe i o charakterze zabytkowym, bądź artystycznym posiadają wycenę rzeczoznawcy, która w przypadku ewentualnej szkody będzie udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Odpowiedź nr 92:

Zamawiający nie potwierdza powyższego

Pytanie nr 93:

84. Dotyczy KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW oraz przedmiotu ubezpieczenia Mienie ruchome o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym, antyki - § 13

Prosimy o ustalenie jednego łącznego (wspólnego) limitu odpowiedzialności dotyczącego eksponatów muzealnych, dzieła sztuki, mienia zabytkowe i o charakterze zabytkowym, bądź artystycznym, itp. w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 93:

Zamawiający informuje, że limit w we wskazanych powyżej zapisach SWZ jest wspólny i wynosi 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym

Pytanie nr 94:

85. Dotyczy KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW

Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących wzrostu wartości dzieła z dnia powstania szkody od momentu ustalania sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 94:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V, pkt 17. otrzymuje następujące brzmienie.

17.KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia eksponaty muzealne, dzieła sztuki, mienie zabytkowe i o charakterze zabytkowym, bądź artystycznym, itp.

W przypadku szkody w tego rodzaju mieniu w kwocie przyznanego odszkodowania Ubezpieczyciel uwzględni:

- 1)koszty naprawy, restauracji, reprodukcji, odbudowy lub odkupienia,
- 2)zmniejszenie wartości utrzymujące się po naprawie lub restauracji,

3) artystyczną, muzealną, kolekcjonerską lub zabytkową wartość dzieła z dnia powstania szkody – limit odpowiedzialności w wysokości **200 000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pytanie nr 95:

86. Dotyczy KLAUZULA DEKLARACJI SUM UBEZPIECZENIA ORAZ AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA
Prosimy o ustalenie limitu aktualizacji sumy ubezpieczenia na bieżący okres rozliczeniowy,
Proponujemy aby limit był łączny z rocznym limitem automatycznego pokrycia .
Informacja niezbędna w celu ustalenia wartości PML.

Odpowiedź nr 95:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:
W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V, pkt 20. otrzymuje następujące brzmienie.

20. KLAUZULA DEKLARACJI SUM UBEZPIECZENIA ORAZ AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte lub przekazane mienie, mienie przekazane po zakończonym procesie remontu, rewitalizacji lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczonego mienia, a także przekazane na skutek realizacji umów dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji, rewitalizacji, remontu lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.
3. Dokument/dokumenty ubezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy zostaną wystawione w oparciu o sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez Ubezpieczającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), jednakże z ochroną ubezpieczeniową udzielaną według stanu mienia na dzień **1 stycznia 2024 r.** Sumy ubezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy zostaną zaktualizowane w terminie **do 30 kwietnia 2024 r.** według stanu na dzień **1 stycznia 2024 r.** Na podstawie dokonanej przez Ubezpieczającego aktualizacji sum ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki której wartość stanowi iloczyn stawki rocznej i różnicy wartości zgłoszonej w ramach aktualizacji sumy ubezpieczenia w pierwszym okresie rozliczeniowym i sumy ubezpieczenia zadeklarowanej w SWZ.
4. Dokument/dokumenty ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy będą wystawiane w oparciu o zaktualizowane w poprzednim okresie rozliczeniowym sumy ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej dla wartości środków trwałych według stanu na dzień **1 stycznia** danego okresu rozliczeniowego (pierwszy dzień okresu rozliczeniowego). Sumy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy będą aktualizowane w terminie **do 30 kwietnia** danego okresu rozliczeniowego według stanu na dzień **1 stycznia** danego okresu rozliczeniowego. Na podstawie dokonanej przez Ubezpieczającego aktualizacji sum ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki, której wartość stanowi iloczyn stawki rocznej i różnicy wartości zgłoszonej w ramach aktualizacji sumy ubezpieczenia w bieżącym okresie rozliczeniowym i zaktualizowanej sumy ubezpieczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym.
5. W oparciu o zaktualizowane sumy ubezpieczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki wynikającej z automatycznego obejmowania ochroną ubezpieczeniową mienia (automatycznego pokrycia) w poprzednim okresie rozliczeniowym. Rozliczenie składki z tytułu automatycznego pokrycia nastąpi w terminie **do 30 kwietnia** danego okresu rozliczeniowego jako aktualizacja wysokości składki z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie składki z tytułu automatycznego pokrycia zostanie ustalone jako iloczyn $\frac{1}{2}$ stawki rocznej i różnicy wartości zgłoszonej w ramach bieżącej aktualizacji sumy ubezpieczenia i zaktualizowanej sumy ubezpieczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym.
6. W celu rozliczenia składki wynikającej z automatycznego obejmowania ochroną ubezpieczeniową mienia (automatycznego pokrycia) w ostatnim okresie rozliczeniowym, w terminie **do 30 kwietnia** roku w którym zakończona została umowa, Ubezpieczający zaktualizuje sumy ubezpieczenia według stanu na ostatni dzień trwania ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składki z tytułu automatycznego pokrycia zostanie ustalone jako iloczyn $\frac{1}{2}$ stawki rocznej i różnicy wartości

- zgłoszonej w ramach aktualizacji sumy ubezpieczenia po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego i zaktualizowanej sumy w poprzednim okresie rozliczeniowym.
7. **Roczny limit w ramach postanowień niniejszej klauzuli wynosi: 10% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 PLN w jednej lokalizacji.**
 8. Nowo nabyte lub przekazane mienie bądź wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań zgłaszane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego indywidualnie w trakcie okresu rozliczeniowego nie powoduje zmniejszenia limitu automatycznego pokrycia o którym mowa powyżej, a składka z tytułu doublebezpieczeń rozliczona zostanie w terminach przewidzianych w niniejszej klauzuli w systemie pro rata za dzień. W przypadku gdyby na podstawie takiego indywidualnego zgłoszenia został przekroczony limit dla jednej lokalizacji, o którym mowa w ust. 7, doublebezpieczenie wymaga zgody Ubezpieczyciela.
 9. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych, określone powyżej.
 10. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela.

Klauzula rozliczenia składek nie ma zastosowania za wyjątkiem ust. 8.

Warunek fakultatywny:

Zmiana limitu określonego w ust. 7 Klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia zgodnie z poniższym:

„7 Roczny limit w ramach postanowień niniejszej klauzuli wynosi: 10% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 15 000 000 PLN w jednej lokalizacji.

Pytanie nr 96:

87. Dotyczy KLAUZULA INFLACYJNA („DAY ONE” UPLIFT)

Prosimy o zmianę Maksymalny Wskaźnik Wzrostu (MWW) na:

Maksymalny Wskaźnik Wzrostu (MWW) – 5%, nie więcej niż 1 000 000 PLN w okresie rozliczeniowym na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 96:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 18 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Pytanie nr 97:

88. Dotyczy KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ

Wnioskujemy o dopisanie, że warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest, aby podmiot posiadał identyczny lub węższy profil działalności jak podmiot z którego się wydzielił, przejął, nowo utworzył, przekształcił, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie uległ zmianie.

Odpowiedź nr 97:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 98:

89. Dotyczy KLAUZULA CZASU TECHNOLOGICZNEGO NAPRAWY

Prosimy o usunięcie klauzuli z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź nr 98:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 99:

90. Dotyczy KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA – ELEMENTY

Prosimy o usunięcie klauzuli z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź nr 99:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 100:

91. Dotyczy KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA – TECHNOLOGIE

Prosimy o usunięcie klauzuli z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź nr 100:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 101:

92. Dotyczy KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA – ELEMENTY INNE

Prosimy o usunięcie klauzuli z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź nr 101:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 102:

93. Dotyczy KLAUZULA POKRYCIA WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PO SZKODZIE

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 102:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 103:

94. Dotyczy KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie koszty dodatkowe wskazane w ust 1 pkt 3-4, 6, 8-11 związane są ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy.

Odpowiedź nr 103:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 104:

95. Dotyczy KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH

Prosimy o obniżenie limitów odpowiedzialności do wysokości:

- 1) Pkt 3 – 100 000,00PLN
- 2) Pkt 4 - 100 000,00PLN
- 3) Pkt 5 – 100 000,00PLN
- 4) Pkt 6 – 100 000,00PLN
- 5) Pkt 7 – 10 000,00PLN
- 6) Pkt 8 – 100 000,00PLN
- 7) Pkt 9 – 10 000,00PLN
- 8) Pkt 10 – 10 000,00PLN
- 9) Pkt 11 – 30 000,00PLN

Odpowiedź nr 104:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 105:

96. Dotyczy KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW

Prosimy o dodanie zapisu, że „Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawców nie może przekraczać średnich stawek rynkowych stosowanych w danym regionie.

Odpowiedź nr 105:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 106:

97. Dotyczy KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 106:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V, pkt 42. otrzymuje następujące brzmienie.

42. KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu lub rozmiaru szkody. Zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela.

Dodatkowy limit odpowiedzialności dla kosztów przewidzianych w niniejszej klauzuli wynosi **100 000,00 PLN** ponad sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym

Pytanie nr 107:

98. Dotyczy KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY

Prosimy o dopisanie , że zapis ten nie będzie miał zastosowania również do wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Odpowiedź nr 107:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V, pkt 43. otrzymuje następujące brzmienie.

43. KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Przewidziane w warunkach ubezpieczenia wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek lub polegające na wystąpieniu określonych zdarzeń/przyczyn nie mają zastosowania w zakresie, w jakim w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia – wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki tego innego zdarzenia.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy ubezpieczenia, ust. 1 niniejszej Klauzuli nie ma zastosowania do szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, inwazji, działania energii jądrowej, promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, aktów terroryzmu, sabotażu, rewolucji, strajków, lokautów, zamieszek, rozruchów lub niepokoїв społecznych, a także nacjonalizacji, konfiskaty lub zarekwirowania mienia przez władze publiczne, zanieczyszczenia lub skażenia środowiska szkód spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych."

Pytanie nr 108:

99. Dotyczy KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH

Pkt 1

Prosimy o dopisanie (...) „lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane w całości lub w części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek),

Odpowiedź nr 108:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V, pkt 44. otrzymuje następujące brzmienie.

44. KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH

Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za tzw. czyste straty finansowe. Jednakże Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1. czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie, lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane w całości lub w części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek)
2. koszty poniesione przez osoby trzecie na usunięcie, demontaż, wyjęcie lub oczyszczenie wadliwych produktów i montaż, zamocowanie lub położenie produktów wolnych od wad,
3. czyste straty finansowe spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń zlecniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków,
4. czyste straty finansowe powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo montażem, działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej,
5. czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju,
6. czyste straty finansowe wynikłe z dokonywaniem jakichkolwiek płatności,
7. czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia,
8. roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet ich wykonania,
9. roszczenia z zakresu stosunku pracy,
10. czyste straty finansowe związane z wykonywaniem władzy publicznej

11. szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze;
12. szkody wynikające z nadzoru budowy;
13. szkody związane z działalnością bankową lub ubezpieczeniową, finansową, księgową, leasingową dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania, reklamową, pośredników turystycznych i organizatorów turystyki;
14. szkody wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień, zwłoki;
15. szkody powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
16. w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
17. szkody wynikające z odwołania/nieodbycia się imprezy;
18. szkody związane z wykonywaniem usług projektowych;
19. szkody wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
20. szkody powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
21. szkody związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
22. szkody polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem kar umownych, do zapłacenia których zobowiązany był poszkodowany wskutek szkody polegającej na czystej stracie finansowej wyrządzonej mu przez Ubezpieczonego i objętej ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia;
23. szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
24. w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania.
25. czyste szkody majątkowe wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania,
26. czyste szkody majątkowe wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji (w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej), prawa antymonopolowego, ujawnienia wiadomości poufnej,
27. czyste straty finansowe spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
28. czyste straty finansowe spowodowane reklamą,
29. czyste straty finansowe wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki

Pytanie nr 109:

100. Dotyczy KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH

Prosimy o dopisanie następujących wyłączeń:

- 1) czyste szkody majątkowe wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania,
- 2) czyste szkody majątkowe wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji (w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej), prawa antymonopolowego, ujawnienia wiadomości poufnej,
- 3) czyste straty finansowe spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
- 4) czyste straty finansowe spowodowane reklamą,
- 5) czyste straty finansowe wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki,

Odpowiedź nr 109:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 108 powyżej.

DZIAŁ V

PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

Pytanie nr 110:

101. Dotyczy pkt 16

Prosimy o uzupełnienie zapisu

Ubezpieczyciel rozpatrzy skargę, odwołanie w terminie 30 dni roboczych od daty ich złożenia z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony zgodnie z przesłankami zawartymi w ustawie o reklamacji.

Odpowiedź nr 110:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale VI, ust 16. otrzymuje następujące brzmienie:

16. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do rozpatrywania skarg, odwołań w terminie do 30 dni od daty ich złożenia. z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony zgodnie z przesłankami zawartymi w ustawie o reklamacji.

DODATKOWE PYTANIA, WNIOSKI

Pytanie nr 111:

102. Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – wykaz cmentarzy

1) Prosimy o informacje jakiego przedmiotu ubezpieczenia dotyczy suma ubezpieczenia kolumna H ?

2) Prosimy o szczegółową informację dotyczącą stanu technicznego Zły - Cmentarz Maki Czerwone. Tj

- jakiego obiektu dotyczy stan techniczny?
- czy w protokołach z dokonanych przeglądów są zastrzeżenia warunkujące użytkowanie ? – jeśli tak prosimy o podanie,
- czy są inne zastrzeżenia, wnioski - prosimy o podanie ,
- czy mienie jest pustostanem/wyłączone z eksploatacji pow 30 dni ?
- w jaki sposób mienie jest zabezpieczone przed dostaniem się osób trzecich
- czy obiekt jest przeznaczony do rozbóki/likidacji.

Odpowiedź nr 111:

Zamawiający w załączniku nr 5 do niniejszego pisma, przesyła zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający informuje, że wartość w kolumnie H dotyczy infrastruktury cmentarnej.

Zamawiający informuje, że zły stan techniczny dotyczy budynku kaplicy, który znajduje się na Cmentarzu Maki Czerwone.

W protokołach nie ma zastrzeżeń w zakresie użytkowania terenu cmentarza.

Budynek kaplicy został wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.

Mienie (budynek kaplicy) jest wyłączony z eksploatacji powyżej 30 dni.

W budynku kaplicy zostały zamurowane otwory drzwiowe i okienne.

Budynek kaplicy nie jest przeznaczony do rozbioru.

Zamawiający informuje, że poza ww. przypadkiem, nie zgłasza do ubezpieczenia mienia znajdującego się w złym stanie technicznym.

Ww. budynek nie jest przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych.

Pytanie nr 112:

103. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 112:

Pozwolenie na użytkowanie mają:

Budynek administracyjny z kaplicą, ul. Powstańców 48, Cmentarz Prądnik Czerwony

Kaplica, ul. Reduta 6, Cmentarz Prądnik Czerwony

Budynek administracyjny, Cmentarz Grębałów

Kaplica, Cmentarz Grębałów

Budynek administracyjny, Cmentarz Podgórze

Pozostałe budynki nie posiadają dokumentu pozwolenia na użytkowanie co wynika faktu, że dokumenty takie nie były sporządzane w momencie ich wznoszenia lub nie zachowały się do chwili obecnej.

Pytanie nr 113:

104. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź nr 113:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 114:

105. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zastrzeżenia, wnioski wskazane w protokołach z dokonanych przeglądów są na bieżąco wykonywane/realizowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 114:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 115:

106. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 115:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 116:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 20.10.2023

Odpowiedź nr 116:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy nr 2 z dnia 5 października 2023r.

Pytania z dnia 9 października 2023r.
(Wykonawca nr 5)

Pytanie nr 1:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wygrania przetargu istnieje możliwość otrzymania kart wyliczenia sumy wg wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 2:

2. Prosimy o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji. Prosimy o podanie lokalizacji wraz z sumami ubezpieczenia. Czy w budynkach nieużytkowanych maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji.

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 18 Wykonawcy nr 3 z dnia 9 października 2023 r. oraz do odpowiedzi na pytanie nr 111 Wykonawcy nr 4 z dnia 9 października 2023r.

Pytanie nr 3:

3. Zapisy OPZ par 7 pkt 10: *Ubezpieczyciel jest zobowiązany do posiadania w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub do zawarcia z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to musi posiadać terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP).*

- wnioskujemy o wykreślenie w całości

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę Modyfikację

Pytanie nr 4:

4. OPZ par 7 pkt 3: *Wysokość odszkodowania będzie ustalana wg cen z dnia ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania. W przypadku gdy odszkodowanie wypłacane jest na podstawie kosztów*

poniesionych przez Ubezpieczającego w walucie obcej, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie według kursu z dnia zapłaty faktury przez Ubezpieczającego.

- wnioskujemy o zmianę zapisów, że Wysokość odszkodowania będzie ustalana wg cen z dnia poniesionych kosztów np. z dokumentacji fakturowej.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 5:

5. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia: *ogrodzenia, mury, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, ujęcia wody, źródła cmentarne, śmietniki, kolektory deszczowe, przyłącza mediów, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych oraz inna infrastruktura cmentarna.*

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są nagrobki, pomniki nagrobkowe, rzeźby nagrobkowe

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 29 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

W pozostałym zakresie Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są nagrobki, pomniki nagrobkowe, rzeźby nagrobkowe.

Pytanie nr 6:

6. Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia: *dane i nośniki danych.*

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 7:

7. W przypadku braku zgody na wyłączenie danych i nośników danych prosimy o potwierdzenie że zapis dotyczy oprogramowania, które jest seryjną i integralną częścią ubezpieczonego mienia i jego wartość została uwzględniona w sumie ubezpieczenia ubezpieczonego mienia.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 8:

8. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia są zgłoszone namioty, hale namiotowe.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 32 Wykonawcy nr 4 z dnia 09 października 2023r.

Pytanie nr 9:

9. Prosimy o potwierdzenie, że będące przedmiotem ubezpieczenia namioty, hale namiotowe są monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.

Odpowiedź nr 9:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 8 powyżej niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 10:

10. Prosimy o potwierdzenie, że będące przedmiotem ubezpieczenia namioty, hale namiotowe są obiektami tymczasowymi.

Odpowiedź nr 10:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 8 powyżej niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 11:

11. Prosimy o przesłanie wykazu namiotów, hal namiotowych podlegających ubezpieczeniu wraz z ich sumą ubezpieczenia i lokalizacją.

Odpowiedź nr 11:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 8 powyżej niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 12:

12. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia: *namioty, hale namiotowe, wiaty, kioski, stragany, szklarnie, kontenery a także mienie w nich znajdujące się* – prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia wiaty, kioski, stragany, szklarnie. Według oceny Ubezpieczyciela zakres prowadzonej działalności przez

Zamawiającego nie prowadzi do posiadania takiego mienia. W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz takiego mienia z podaniem sumy ubezpieczenia oraz lokalizacji.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 32 wykonawcy nr 4 z dnia 09 października 2023r.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 13:

13. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia: *mienie o charakterze zabytkowym, unikatowym, artystycznym*, - prosimy o wykaz takiego mienia z podaniem sumy ubezpieczenia oraz lokalizacji.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający wskazuje iż w załączniku nr 5 do SWZ przekazał informację o zabytkowym charakterze/ nadzorze konserwatorskim budynków.

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 29 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia innego mienia zabytkowego i artystycznego

Pytanie nr 14:

14. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia: *budynki wpisane do rejestru/ewidencji zabytków lub znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim*. - prosimy o wykaz takiego mienia z podaniem sumy ubezpieczenia oraz lokalizacji.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający wskazuje iż w załączniku nr 5 do SWZ przekazał informację o zabytkowym charakterze/ nadzorze konserwatorskim budynków.

Pytanie nr 15:

15. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia: *Ubezpieczeniem nie są objęte środki transportu objęte ubezpieczeniem autocasco. Środki transportu, nie posiadające ubezpieczenia autocasco, objęte są zakresem ubezpieczenia wyłączenie podczas postoju w miejscu ubezpieczenia (lokalizacji)*. - prosimy o wykaz takiego mienia z podaniem sumy ubezpieczenia oraz lokalizacji. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie zapisu z OPZ.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający udostępnia wykaz ww. mienia w załączniku nr 4 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 16:

16. Zapisy OPZ:

*Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko **dewastacji/ wandalizmu**. Przez **dewastację/ wandalizm** rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nieobjęte ochroną w ramach innego ryzyka, w szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia mające związek z kradzieżą. Ubezpieczeniem objęte są budynki/ budowle/lokale oraz znajdujące się w nich mienie oraz mienie poza budynkami (z wyłączeniem wartości pieniężnych, gotówki, pojazdów). Limit odpowiedzialności **100 000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpececiu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.). Limit odpowiedzialności **50 000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.*

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem w ramach szkód polegających na oszpececiu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.) objęte mają być budynki/ budowle/lokale oraz znajdujące się w nich mienie oraz mienie poza budynkami (z wyłączeniem wartości pieniężnych, gotówki, pojazdów).

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 17:

17. Zapisy OPZ:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty ewakuacji poniesione przez Ubezpieczonego związane z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że ewakuacja prowadzona jest pod nadzorem Dyrekcji jednostki lub odpowiednich służb (np. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej) do

limitu odpowiedzialności w wysokości **50 000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

- prosimy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 9 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Pytanie nr 18:

18. Zapisy OPZ:

Do ustalonego limitu odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych objęte jest także mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco. W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju, na terenie lokalizacji.

1. prosimy o wykaz takiego mienia z podaniem sumy ubezpieczenia oraz lokalizacji. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie zapisu z OPZ.

2. prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia według sum stałych

3. prosimy o dopisanie na końcu: ubezpieczanej lokalizacji.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 15 Wykonawcy nr 5 z dnia 9 października 2023r.

Pytanie nr 19:

19. Zapisy OPZ:

*W przypadku, w którym nie zachodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy umowy ubezpieczenia z uwagi na niewystąpienie ryzyka nazwanego określonego w ustępach powyżej lub klauzulach dodatkowych ustala się, iż zastosowanie do zaistniałych szkód będzie miał zakres dodatkowy oparty na bazie wszystkich ryzyk zgodnie z postanowieniami OWU Ubezpieczyciela mających zastosowanie do umowy. Limit odpowiedzialności dla zakresu dodatkowego wynosi **500 000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Dla niniejszego zakresu przedmiot ubezpieczenia pozostaje objęty ochroną zgodnie z niniejszą umową, z wyłączeniem mienia zewidencjonowanego w grupie 7 KŚT w tym pojazdów mechanicznych, szynowych, statków powietrznych (dronów) czy jednostek pływających. Ograniczenia zakresowe odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte w OWU od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciela mają pełne zastosowanie.*

- prosimy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 20:

20. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone pojazdy szynowe, statki powietrzne (drony) i jednostki pływające.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 21:

21. Zapisy OPZ:

Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody w mieniu znajdującym się pod ziemią to ma ono zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia związanego z produkcją wydobywczą.

- prosimy o wykreślenie w całości lub wskazanie takiego mienia podlegającego ubezpieczeniu wraz z ich sumą ubezpieczenia i lokalizacją.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje ochrony np. dla znajdujących się pod ziemią instalacji przyłączeniowych budynków.

Ponadto wyjaśnia, że na dzień udzielania odpowiedzi, nie posiada informacji o poziomie szczegółowości wnioskowanej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 22:

22. Zapisy OPZ:

Zawierają ograniczenia, bądź wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek naporu śniegu, lodu, wiatru, gradu w budowlach będących namiotami, budynkami z pokryciem namiotowym, brezentowym lub powłoką pneumatyczną, w szklarniach, inspektach, tunelach foliowych to nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy ubezpieczenia.

- prosimy o wykreślenie w całości lub wskazanie takiego mienia podlegającego ubezpieczeniu wraz z ich sumą ubezpieczenia i lokalizacją.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści OPZ.

Wyżej wymieniona treść zostaje wykreślona.

Pytanie nr 23:

23. Zapisy OPZ:

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także mienie tymczasowo magazynowane oraz mienie, które nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane.

- prosimy o wskazanie maksymalnego okresu dla takiego mienia np. 3 miesiące.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje następującej zmian treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, Dziale II § 11 ust 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także mienie tymczasowo magazynowane oraz mienie, które nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane.

Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nieprzekraczający 6 miesięcy

Pytanie nr 24:

24. Prosimy o wykaz mienia z podziałem na lokalizacje dla pozycji:

Środki trwałe z Grupy 3, 4, 5, 6, 7 z wyłączeniem pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji, 8 wg wartości księgowej brutto.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 12 Wykonawcy nr 3 z dnia 9 października 2023r.

Pytanie nr 25:

25. Prosimy o wykaz mienia z podziałem na lokalizacje dla pozycji: *Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny.*

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający nie jest w stanie przekazać informacji o wnioskowanym przez Wykonawcę stopniu szczegółowości.

Pytanie nr 26:

26. W przypadku braku możliwości przedstawienia wykazu dla Sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego prosimy o wskazanie 10 najdroższych pozycji.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający udostępnia wykaz ww. sprzętu w załączniku nr 3b do niniejszego pisma – Załącznik nr 2b – Grupa 4.

Pytanie nr 27:

27. Prosimy o wskazanie do ubezpieczenia Sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego według sum stałych.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 28:

28. Zapisy OPZ: *Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody powstałe wskutek kradzieży mienia z pojazdu. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za kradzież mienia z pojazdu jest przechowywanie mienia w miejscu niewidocznym z zewnątrz pojazdu, pojazd winien posiadać trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju podczas transportu pojazd powinien zostać prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i powinien zostać włączony sprawnie działający*

system alarmowy (o ile pojazd jest w niego wyposażony). Wprowadza się limit odpowiedzialności w wysokości **200 000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

- prosimy o wykreślenie w całości
- w przypadku braku zgody wnioskujemy o opis jakie mienie Zamawiający planuje przewozić w pojazdach
- jak często planuje dokonywać transportów
- jakim/jakimi środkami transportu planuje dokonywać transportów
- jakiej maksymalnej wartości mienia na jeden środek transportu planuje dokonywać transportów
- wnioskujemy o dopisanie, że postój pojazdu ma się odbywać wyłącznie na parkingu strzeżonym
- wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
- wnioskujemy o obniżenie limitu

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

W pozostałym zakresie Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie jest w stanie przekazać informacji o wymaganym stopniu szczegółowości.

Pytanie nr 29:

29. Par 10 pkt 3 dotyczy Katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie wyłączenia, że ryzyko nie obejmuje obiektów w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 30:

30. Wnioskujemy o zmianę definicji lokalu na: przestrzeń wydzielona w Budynku trwałymi ścianami, składająca się z jednego lub większej liczby pomieszczeń, która jest wykorzystywana przez Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje następującej zmian treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, Dziale III, §19, ust 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Za lokal należy również rozumieć przestrzeń wydzielona w Budynku trwałymi ścianami, składająca się z jednego lub większej liczby pomieszczeń, która jest wykorzystywana przez Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością.

Pytanie nr 31:

31. W zakresie OC prosimy o opis działalności Zamawiającego w kwestii zapisu: wszelkie inne przejawy aktywności Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 32:

32. W zakresie OC par 22 pkt 7 prosimy o potwierdzenie, że koszty będą ponoszone po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego.

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 68 Wykonawcy nr 4 z dnia 09 października 2023r.

Pytanie nr 33:

33. W zakresie OC par 22 pkt 7 wnioskujemy o obniżenie limitu ponad sumę gwarancyjną z 500 tys zł na 100 tys zł lub inną propozycja Zamawiającego dot. obniżenia limitu.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 34:

34. W zakresie OC prosimy o podanie przychodów do celów kwotacyjnych.

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający w ramach swojej działalności realizuje dochody i wydatki budżetowe.

Zrealizowane dochody budżetowe w 2022 roku to: 21 081 507,00.

Plan na dochody budżetowe na 2023 rok to: 26 493 642,00.

Pytanie nr 35:

35. Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o wykaz maszyny urządzeń, aparatów oraz sprzęt elektroniczny którego ma dotyczyć przedmiotowa klauzula. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o usunięcie w całości.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie jest w stanie przekazać informacji o wnioskowanym przez Wykonawcę stopniu szczegółowości

Pytanie nr 36:

36. Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o dopisanie w pozycji „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w pojazdach.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 77 Wykonawcy na 4 z dnia 09 października 2023r.

Pytanie nr 37:

37. Klauzula MiniCARGO – wnioskujemy o wyłączenie środków obrotowych, gotówki i dopisanie w pkt 4.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 79 Wykonawcy nr 4 z dnia 09 października 2023r.

Pytanie nr 38:

38. KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH wnioskujemy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 12 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Pytanie nr 39:

39. KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW wnioskujemy o wykreślenie w całości. W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz takiego mienia z podaniem sumy ubezpieczenia oraz lokalizacji.

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

W pozostałym zakresie zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 29 Wykonawcy nr 1 z dnia 04 października 2023r.

Pytanie nr 40:

40. KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ - Wnosimy o dopisanie „z wyjątkiem szkód w pojazdach”.

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ:

W Załączniku nr 4 do SWZ, w Dziale V pkt 37 otrzymuje następujące brzmienie

37. KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, amortyzacji, umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą.

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do szkód w pojazdach.

Pytanie nr 41:

41. KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH zapis pkt 3:

Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1 ppkt. 1) i 2), nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach sum ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) – nie więcej niż 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym łącznie w okresie rozliczeniowym.

- wnioskujemy o obniżenie limitu do maksymalnie 100 tys zł.

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 42:

42. Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o obniżenie limitu do 150 tys zł.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 106 Wykonawcy nr 4 z dnia 09 października 2023r.

Pytanie nr 43:

43. KLAUZULA PRZEKSZTAŁCENÍ - prosimy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 44:

44. Procedura likwidacji szkód – Dział VI – wnioskujemy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 45:

45. W przypadku braku zgody na wykreślenie Procedura likwidacji szkód – Dział VI wnioskujemy o:

1. Wykreślenie w pkt 12 e) o ile możliwe jest ich wykonanie bądź widoczne są uszkodzenia
2. W pkt 13 dopisać 3 dni roboczych

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 46:

46. Prosimy o informację czy Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych.

Odpowiedź nr 46:

Tak, Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych np. listwy przeciwprzepięciowe.

Pytanie nr 47:

47. Prosimy o zmianę zapisu z „Dewastację/wandalizm rozumie się zniszczenie (...)” na „Dewastację/wandalizm rozumie się **celowe** zniszczenie (...)”.

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 48:

48. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne lub wskazanie wykazu takiego mienia (adres, suma ubezpieczenia, rodzaj mienia).

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 39 Wykonawcy nr 4 z dnia 09 października 2023r.

Pytanie nr 49:

49. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla takiego mienia w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 50:

50. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 51:

51. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 52:

52. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 53:

53. Prosimy o potwierdzenie, że aktualne zapisy SWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia są zbieżne z dotychczasowym zakresem posiadanym przez Klienta. W przypadku odmiennego zakresu prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający informuje, że w obecnie funkcjonującym programie zamiast ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie przewiduje dokonywania szczegółowej analizy porównawczej zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 54:

54. Prosimy o wskazanie dotychczas obowiązujących fransyz.

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający informuje, że w aktualnie obowiązujących umowach ubezpieczenia obowiązują następujące fransyzy „podstawowe”:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 500 zł (fransyza redukcyjna)

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - 300 zł (fransyza redukcyjna)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 1000 zł (fransyza redukcyjna wyłącznie w odniesieniu do szkód rzeczowych)

Pytanie nr 55:

55. Prosimy o aktualizację szkodowości z OC za okres 5-ciu ostatnich lat. Prosimy o dane w wersji edytowalnej.

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający przekazuje uzupełnione informacje o szkodowości w załączniku nr 2 do odpowiedzi.

Pytanie nr 56:

56. Prosimy o aktualizację szkodowości z mienia za okres 3-ch ostatnich lat. Prosimy o dane w wersji edytowalnej.

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający przekazuje uzupełnione informacje o szkodowości w załączniku nr 1 do odpowiedzi

Pytanie nr 57:

57. Prosimy o podanie na jaki dzień jest sporządzona szkodowość.

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający w załączniku nr 2 do niniejszego pisma, przekazuje wykaz szkodowości zaktualizowany na dzień 11.10.2023 r.

Pytanie nr 58:

58. Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłoszone do ubezpieczenia kolektory słoneczne (solary), panele fotowoltaiczne itp. - Wnioskujemy o wykaz instalacji fotowoltaicznych i solarnych z podaniem sumy ubezpieczenia, mocy, położenia (na dachu/na gruncie) oraz lokalizacji jeśli podlegają ubezpieczeniu.

Odpowiedź nr 58:

Zamawiający informuje, że na Cmentarzu Prądnik Czerwony znajduje się 10 latarni zasilanych panelami solarnymi, a na Cmentarzu Rakowickim (Prandoty) znajduje się 16 latarni zasilanych panelami solarnymi. Zamawiający nie jest w stanie przekazać informacji o wnioskowanym przez Wykonawcę stopniu szczegółowości.

Pytanie nr 59:

59. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka kradzieży zwykłej wyłączenia, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 64 Wykonawcy nr 4 z dnia 09 października 2023r.

Pytanie nr 60:

60. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyłączenie z ryzyka kradzieży zwykłej dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów, pojazdów.

Odpowiedź nr 60:

W związku na odpowiedź na pytanie 59 powyżej niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 61:

61. Dla ryzyka kradzieży zwykłej wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowana przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 62:

62. Dotyczy mienia wyłączanego z eksploatacji, użytkowania lub przeznaczonym do likwidacji – wnosimy o przekazanie wykazu przedmiotowego mienia wraz z sumą ubezpieczenia oraz lokalizacjami jeśli podlegają ubezpieczeniu.

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający informuje, że na dzień udzielania odpowiedzi nie zgłasza do ubezpieczenia mienia tego rodzaju.

Pytanie nr 63:

63. Dotyczy mienia wyłączanego z eksploatacji, użytkowania lub przeznaczonym do likwidacji – wnosimy o dopisanie warunku, że:

- a) maszyny, urządzenia i sprzęt elektroniczny są odłączone od źródeł zasilania,
- b) budynek, w którym znajduje się mienie jest dozorowany bezpośrednio lub ogrodzony,
- c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź nr 63:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 62 powyżej niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowana przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 64:

64. W świetle mienia wyłączanego z eksploatacji, użytkowania lub przeznaczonym do likwidacji – prosimy o potwierdzenie, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż znajdują się w wyznaczonym miejscu i są sprawne i gotowe do użycia oraz, że z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Jeśli takie mienie podlega ubezpieczeniu.

Odpowiedź nr 64:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 62 powyżej niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 65:

65. Niskocenne składniki majątku – prosimy o informację czy Zamawiający ma możliwość udokumentowania wartości zgłoszonego mienia do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający ma możliwość udokumentowania wartości zgłoszonego mienia do ubezpieczenia. Uzupełniając Zamawiający zwraca uwagę, iż mienie niskocenne zgłoszone jest do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

Pytanie nr 66:

66. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ - prosimy o uzupełnienie treści o:

„że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.”

Odpowiedź nr 66:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 67:

67. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH /- prosimy o uzupełnienie treści o:

że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.

Odpowiedź nr 67:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 68:

68. KLAUZULA POKRYCIA WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PO SZKODZIE/ - wnosimy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 69:

69. KLAUZULA EIB 67/KLAUZULA POKRYCIA WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PO SZKODZIE/

- w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy co najmniej o:

- skrócenie maksymalnego okresu odszkodowawczego do 3 miesięcy

- obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 70:

70. KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ/ - wnosimy o dopisanie na końcu zdania „lub limitów odpowiedzialności”.

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę modyfikację

Pytanie nr 71:

71. Prosimy o potwierdzenie, że w zał. nr 6 do SWZ nie są przedmiotem ubezpieczenia: Cmentarze i kwatery grobownictwa wojennego.

Odpowiedź nr 71:

Zamawiający informuje, że kwatery grobownictwa wojennego, znajdujące się na cmentarzach komunalnych, stanowią integralną część danego cmentarza komunalnego. Grobowce nie są przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania. Ochroną ubezpieczeniową jest objęta infrastruktura cmentarna.

Pytanie nr 72:

72. Jednocześnie w związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.10.2023., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią specyfikacji, oceną ryzyka i ewentualnych wyjaśnień, dodatkowo wniosek podyktowany jest nieobecnością osób decyzyjnych w sprawie ze względu na wyjazdy służbowe.

Odpowiedź nr 72:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy nr 2 z dnia 5 października 2023 r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, oraz terminu związania ofertą.

Z upoważnienia
Dyrektora
Katarzyna Izdebska
Z-ca Dyrektora
ds. Planowania i Infrastruktury

Załączniki:

1. Załącznik nr 1b do SWZ - formularz szczegółowy – z dnia odpowiedzi na pytania
2. Szkodowość Zamawiającego za lata 2019 – 2021 w zakresie mienia/OC
3. Wykaz środków trwałych
 - a) Załączniki 3a – Grupa 3
 - b) Załączniki 3b – Grupa 4
 - c) Załączniki 3c – Grupa 5
 - d) Załączniki 3d – Grupa 6
 - e) Załączniki 3e – Grupa 7
4. Załącznik nr 7 do SWZ - Cz 2 Wykaz pojazdów ZCK do ubezpieczenia na 2024 z dodaną kolumną Q – Lokalizacja – z dnia odpowiedzi na pytania
5. Załącznik nr 6 do SWZ - Cz 1 Wykaz cmentarzy korekta

Rozdzielnik:

1. E-zamówienia
2. Strona www.zck-krakow.pl
3. A/a